







F (1 : 5)


G (1 : 5)




K (1 : 5)




L (1 : 5)




A (1 : 5)




B (1 : 2)



C (1 : 2)



D (1 : 2)



Drsnost povrchu	Hrany	Měřítka	Přesnost ISO 13920
		1:10	Promitání
Materiál	Položovár	Hmotnost 258,90 kg	Chráněno podle ISO 16016
Druh dokumentu	VÝKRES SESTAVENÍ	Název	Nakladací_jerab
Kreslil Jan Onderka		Číslo dokumentu	NJ-1-01
Schválil			
Datum vydání 21.05.2021			

Číslo polož.	Název - označení	Polotovar	Hmot.	J	Množ.
	Výkres - norma	Materiál			
1	Sloup	SVARENEC	107	kg	1
	NJ-2-01	S235J2H			
2	Pevny_vyloznic	SVARENEC	82	kg	1
	NJ-2-02	S235J2H			
3	Teleskop_vyloznic	SVARENEC	34	kg	1
	NJ-2-03	S235J2H			
4	Podperna_noha	SVAŘENEC	2,5	kg	2
		S355J2H			
5	Hlavni_cep	SVAŘENEC	1,9	kg	1
		S355J2H			
6	Cep_TBZ_horni	SVAŘENEC	1,3	kg	1
		S355J2H			
7	Cep_hydromotor_spodni		1,2	kg	1
		E335			
8	Cep_hydromotor_horni		0,6	kg	1
		E335			
9	Kluzny_plast_horni	60x50-100	0,3	kg	2
		UHMWPE			
10	Kluzny_plast_dolni	60x12-1780	1,4	kg	1
		UHMWPE			
11				kg	
12				kg	
13	Primocary_hydromotor	https://www.kardanka.cz/	19	kg	1
	00812587				
14	Hak	https://www.techlan.cz/	0,9	kg	1
	LKNK-7/8-8				
15	Cep_TBZ_dolni	https://www.kardanka.cz/	0,6	kg	2
	TL150683				
16	Cep_prodlouzeni	https://www.kardanka.cz/	0,5	kg	1
	09084				

ÚADI

Druh dokumentu SEZNAM POLOŽEK

Kreslil Jan Onderka

Schválil

Datum vydání 20. 5. 2021

Název

Nakladaci_jerab

Číslo dokumentu

NJ-1-02

List 1 / 3

Číslo polož.	Název - označení	Polotovár	Hmot.	J	Množ.
	Výkres - norma	Materiál			
17	Zakolník 6	https://www.kardanka.cz/	-	kg	3
	10519				
18	Kolik 9,5	https://www.kardanka.cz/	-	kg	2
	56743				
19	Zátka__PH	https://www.kardanka.cz/	-	kg	1
	04611				
20	Pouzdro__pojistný__ventil	https://www.kardanka.cz/	-	kg	1
	02449				
21	Pojistný__ventil	https://www.kardanka.cz/	-	kg	1
	05139				
22	Hydraulická__hadice	https://www.kardanka.cz/	0,3	kg	1
	50030				
23	Rychlospojka__FASTER__1/2"	https://www.kardanka.cz/	-	kg	1
	75965				
24				kg	
25				kg	
26	Vsuvka__vnější__závit__NGA16		-	kg	1
	DIN 8063				
27	Mazací__hlavice__M8x1		-	kg	1
	CSN 02 7421				
28	Zavlačka 5x36		-	kg	1
	CSN 02 1781				
29	Zavlačka 8x50		-	kg	1
	CSN 02 1781				
30	Čep 24x75		0,3	kg	1
	ISO 2341-B				
31	Sroub M8x14		-	kg	1
	CSN 02 1207				
32	Sroub M12x25		-	kg	1
	CSN 02 1207				

ÚADI

Druh dokumentu SEZNAM POLOŽEK

Kreslil Jan Onderka

Schválil

Datum vydání 20. 5. 2021

Název

Nakladací__jerab





Číslo dokumentu

NJ-1-02

List 2 / 3

Číslo polož.	Název - označení	Polotovár	Hmot.	J	Množ.
	Výkres - norma	Materiál			
33	Sroub M6x50		-	kg	8
	CSN 02 1143				
34	Sroub M6x20		-	kg	15
	ISO 10642				
35	Podložka 31		-	kg	1
	CSN 02 1702-B				
36				kg	
37				kg	

ÚADI	Druh dokumentu SEZNAM POLOŽEK	Název Nakladaci_jerab
	Kreslil Jan Onderka	
	Schválil	Číslo dokumentu NJ-1-02
	Datum vydání 20. 5. 2021	






PŘÍPRAVA POVRCHU RUČNÍM A MECHANIZOVANÝM ČIŠTĚNÍM NA
St2 EN-ISO 8501-1
1x VRCHNÍ EPOXIDOVÝ NÁTĚR, tl. 0.1mm
2x VRCHNÍ POLYURETANOVÝ NÁTĚR RAL 1023, tl. 0,12 mm

CELKOVÁ DÉLKA SVARŮ z3 1478 mm, z5 2028 mm,
3/504 mm, 4/2348 mm, 5/400, 6/320 mm

10	Spojnice	S355J2H		1
9	Uchytí odst. nohy	50x50x4-100		2
8	Vyzřuha ramen	S355J2H		2
7	L TBZ	S355J2H		2
6	Plotna TBZ	S355J2H		2
5	Rameno spodní	160x80x6-630		2
4	Pouzdro 25x40-120	S355J2H		2
3	Pouzdro 25x40-120	S355J2H		4
2	Zařka sloupu	S355J2H		2
1	Stojna	160x80x6-1650		2
Číslo		Polotovár	Hmot	Množ
polož		Materiál		

Drsnost povrchu		Hrany		Měřítka	Přesnost ISO 13920
				1 : 5	Promítání 
Materiál S355J2H		Polotovár -	Hmotnost 107 kg	Sestava Nakladací jerab	
				Chráněno podle ISO 16016	
ÚADI	Druh dokumentu	Vykres svařence	Sloup		
	Kreslil Jan Onderka				
	Schválil		Číslo dokumentu NJ-2-01		
	Datum vydání 21.05.2021				

2/4




PŘÍPRAVA POVRCHU RUČNÍM A MECHANIZOVANÝM ČISTĚNÍM NA
St2 EN-ISO 8501-1
1x VRCHNÍ EPOXIDOVÝ NÁTĚR, tl. 0.1mm
2x VRCHNÍ POLYURETANOVÝ NÁTĚR RAL 1023, tl. 0,12 mm



CELKOVÁ DÉLKA SVARŮ z5 4006 mm

4	Pouzdro			2	
		S355J2H			
3	Pouzdro_hlavni			1	
		S355J2H			
2	Plotna_hydromotoru			2	
		S355J2H			
1	Pevny_vyloznik_profil	200x100x8-2000		1	
	CSN EN 10219-2	S355J2H			
Číslo polož.	Název - označení	Polotovarov	Hmot.	J	Množ.
	Výkres - norma	Materiál			
Drsnost povrchu		Hrany	Měřítko	Přesnost ISO 13920	
			1:5	Promítání 	
				Sestava Nakladací jerab	
Materiál S355J2H		Polotovarov -	Hmotnost 82,27 kg	Chráněno podle ISO 16016	
ÚADI	Druh dokumentu Vykres svarence		Název Pevny_vyloznik		
	Kreslil Jan Onderka				
	Schválil		Číslo dokumentu NJ-2-02		
	Datum vydání 21.05.2021				


3/4



D (1 : 2)



A (1:2)



PŘÍPRAVA POVRCHU RUČNÍM A MECHANIZOVANÝM ČIŠTĚNÍM NA
St2 EN-ISO 8501-1
1x VRCHNÍ EPOXIDOVÝ NÁTĚR, tl. 0.1mm
2x VRCHNÍ POLYURETANOVÝ NÁTĚR RAL 1023, tl. 0,12 mm

CELKOVÁ DÉLKA SVARŮ z3 489 mm, z4 640 mm

3	Uchyceni__haku				2
		S355J2H			
2	Krytka__TV				1
		S355J2H			
1	Teleskop__vyloznik__profil	120x80x6-120			1
	CSN EN 10219-2	S355J2H			
Číslo polož.	Název - označení	Polotovarov	Hmot.	J	Množ.
	Výkres - norma	Materiál			
Drsnost povrchu		Hrany		Měřítko 1:10	Přesnost ISO 13920
					Promítání 
					Sestava Nakladaci jerab
Materiál S355J2H		Polotovarov -	Hmotnost 33,48 kg	Chráněno podle ISO 16016	
ÚADI	Druh dokumentu	Vykres svarencu	Teleskop__vyloznik		
	Kreslil Jan Onderka				
	Schválil		Číslo dokumentu NJ-2-03		
	Datum vydání 21.05.2021				
4 / 4					