









18	HYDRAULICKÝ VÁLEC ZH2				1
17	VÝLOŽNÍK				1
16	UZAVŘENÁ MATICE M14		0,01	kg	6
	DIN 1587				
15	UZAVŘENÁ MATICE M8		0,01	kg	6
	DIN 1587				
14	POJISTNÝ KROUŽEK		0,001	kg	6
	ČSN 02 1740.1				
13	POJISTNÝ KROUŽEK 25		0,001	kg	6
	ČSN 02 1740.1				
12	POJISTNÝ KROUŽEK 60		0,001	kg	6
	ČSN 02 1740.1				
11	PRUŽNÁ PODLOŽKA 14,2		0,001	kg	6
	ČSN 02 1740.1				
10	PRUŽNÁ PODLOŽKA 8,2		0,001	kg	6
	ČSN 02 1740.1				
9	ŠROUB M14x30		0,04	kg	2
	ČSN 02 1101.1				
8	ŠROUB M14x45		0,04	kg	4
	ČSN 02 1101.1				
7	ŠROUB M8x70		0,03	kg	6
	ČSN 02 1101.1				
6					
5	ČEP 2		3,5	kg	1
	A4-K/2-17/3/17		11 600		
4	ČEP 1		7,5	kg	1
	A4-K/1-17/3/17		11 600		
3	PLECH		25	kg	1
	A4-J/1-17/3/17		11 523		
2	DRŽÁK		128,4	kg	1
	A3-I/0-17/3/17				
1	SESTAVA KOŠE		190	kg	1
	A3-E/0-17/3/17				
Číslo	Název - označení		Polotovár		Hmot. J
polož.	Výkres - norma		Materiál		Množ.
Struktura povrchu:			Hrany:		Měřítko
					1:20
					Přesnost ISO2768-mK
					Tolerování ISO8015
					Promítání 
Materiál		Polotovár	Hmotnost 319 kg	CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016	
ÚADI	Druh dokumentu		Název		
	VÝKRES SESTAVENÍ		PRACOVNÍ KOŠ		
	Kreslil TOMÁŠ HORVÁTH				
	Schválil		Číslo dokumentu		
		Datum vydání 17.3.2017	A2-J/0-17/3/17		
			List /		




Struktura povrchu:		Hrany:		Měřítka	Přesnost ISO2768-mK
				1:20	Tolerování ISO8015
					Promítání 
Materiál		Polotovary		Hmotnost 35,3 kg	CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016
ÚADI		Druh dokumentu VÝKRES SESTAVENÍ		Název SESTAVA ZÁBRADLÍ	
		Kreslil TOMÁŠ HORVÁTH			
		Schválil		Číslo dokumentu A3-A/0-17/3/17	
		Datum vydání 17.3.2017			
				List /	








Struktura povrchu: 		Hrany:  -0,3  +0,3		Měřítko 1:20	Přesnost ISO2768-mK
					Tolerování ISO8015
					Promítání 
Materiál 42 4401	Polotovary  10x140-5600 ČSN EN 10058		Hmotnost 21 kg	CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016	
ÚADI	Druh dokumentu VÝKRES SOUČÁSTI		Název OKOP		
	Kreslil TOMÁŠ HORVÁTH				
	Schválil		Číslo dokumentu A3-B/1-17/3/17		
	Datum vydání 17.3.2017				
				List /	




-	ELEKTRODA E AISi5		0,001	kg	3
	ČSN 05 5292				
7	UZAVŘENÁ MATICE M8		0,01	kg	2
	DIN 1587				
6	PRUŽNÁ PODLOŽKA 8,2		0,001	kg	2
	ČSN 02 1702.1				
5	ŠROUB M8x80		0,03	kg	2
	ČSN 02 1101.1				
4					
3	ZARÁŽKA 3	TYČ PVC Ø28-50 ČSN 64 3213	0,04	kg	2
	A4-D/3-17/3/17	PVC			
2	ZARÁŽKA 2	P10-50x170 ČSN 42 7302	0,2	kg	2
	A4-D/2-17/3/17	42 4401			
1	ZARÁŽKA 1	TR Ø40x5-643 ČSN EN 754-7	1,25	kg	1
	A4-D/1-17/3/17	42 4401			
Číslo	Název - označení	Polotovary	Hmot.	J	Množ.
polož.	Výkres - norma	Materiál			
Struktura povrchu:		Hrany:	Měřítko	Přesnost ISO2768-mK	
			1:5	Tolerování ISO8015	
				Promítání 	
Materiál		Polotovary	Hmotnost 1,8 kg	CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016	
ÚADI	Druh dokumentu	VÝKRES SESTAVENÍ			
	Kreslil	TOMÁŠ HORVÁTH			
	Schválil	Název			
	Datum vydání	17.3.2017			
		SESTAVA ZARÁŽKA			
		Číslo dokumentu			
		A3-D/0-17/3/17			
		List /			




Struktura povrchu:		Hrany:		Měřítko 1:20	Přesnost	ISO2768-mK
					Tolerování	ISO8015
					Promítání	
Materiál		Polotovary		Hmotnost 190 kg	CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016	
ÚADI		Druh dokumentu VÝKRES SESTAVENÍ		Název SESTAVA KOŠE		
		Kreslil TOMÁŠ HORVÁTH				
		Schválil		Číslo dokumentu A3-E/0-17/3/17		
		Datum vydání 17.3.2017				
						List /







Struktura povrchu:		Hrany:		Měřítko 1:10		Přesnost ISO2768-mK	
						Tolerování ISO8015	
						Promítání 	
Materiál		Polotovary		Hmotnost 80 kg		CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016	
ÚADI		Druh dokumentu VÝKRES SESTAVENÍ		Název SPODNÍ TYČE			
		Kreslil TOMÁŠ HORVÁTH					
		Schválil		Číslo dokumentu A3-G/0-17/3/17 List /			
		Datum vydání 17.3.2017					



Struktura povrchu:		Hrany:		Měřítko 1:5	Přesnost ISO2768-mK
					Tolerování ISO8015
					Promítání 
Materiál	Polotovary		Hmotnost 49 kg	CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016	
ÚADI	Druh dokumentu VÝKRES SESTAVENÍ		Název SVISLÉ BOČNÍ NOSNÉ PROFILY		
	Kreslil TOMÁŠ HORVÁTH				
	Schválil		Číslo dokumentu A3-H/0-17/3/17 List /		
	Datum vydání 17.3.2017				



Struktura povrchu:		Hrany:		Měřítko	Přesnost
				1:10	ISO2768-mK
					Tolerování ISO8015
Materiál		Polotovary		Promítání	
				CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016	
				Hmotnost 3,5 kg	
				Název	
ÚADI		Druh dokumentu		DRŽÁK	
		Kreslil		TOMÁŠ HORVÁTH	
		Schválil		Číslo dokumentu	
		Datum vydání 17.3.2017		A3-1/0-17/3/17	
				List /	



Struktura povrchu:		Hrany:		Měřítko 1:5	Přesnost ISO2768—mK
					Tolerování ISO8015
					Promítání 
Materiál		Polotovár		Hmotnost 6,7 kg	CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016
ÚADI		Druh dokumentu VÝKRES SESTAVENÍ		Název NÁVAR PRO ČEP	
		Kreslil TOMÁŠ HORVÁTH			
		Schválil		Číslo dokumentu A4—E/1—17/3/17 List /	
		Datum vydání 17.3.2017			

Číslo polož.	Název - označení	Polotovár	Hmot.	J	Množ.
	Výkres - norma	Materiál			
1	ZÁBRADLÍ 1	TR Ø50x5-6180 ČSN EN 754-7	12	kg	1
	A3-A/1-17/3/17	42 4401			
2	ZÁBRADLÍ 2	TR Ø50x5-780 ČSN EN 754-7	1,5	kg	1
	A4-A/2-17/3/17	42 4401			
3	ZÁBRADLÍ 3	TR Ø50x5-1260 ČSN EN 754-7	2,45	kg	4
	A4-A/3-17/3/17	42 4401			
4	ZÁBRADLÍ 4	TR Ø50x5-660 ČSN EN 754-7	1,28	kg	2
	A4-A/4-17/3/17	42 4401			
5	ZÁBRADLÍ 5	TR Ø50x5-390 ČSN EN 754-7	0,75	kg	2
	A4-A/5-17/3/17	42 4401			
6	ZÁBRADLÍ 6	TR Ø50x5-1530 ČSN EN 754-7	2,97	kg	1
	A4-A/6-17/3/17	42 4401			
7	ZÁBRADLÍ 7	TR Ø50x5-1294 ČSN EN 754-7	2,5	kg	2
	A4-A/7-17/3/17	42 4401			
8					
-	ELEKTRODA E AISi5		0,001	kg	25
	ČSN 05 5292				

ÚADI	Druh dokumentu	SEZNAM POLOŽEK	Název	SESTAVA ZÁBRADLÍ
	Kreslil	TOMÁŠ HORVÁTH		
	Schválil		Číslo dokumentu	K-A/0-17/3/17
	Datum vydání	17.3.2017		
List /				

Číslo polož.	Název - označení	Polotovár	Hmot.	J	Množ.
	Výkres - norma	Materiál			
1	SESTAVA ZÁBRADLÍ		35,3	kg	1
	A3-A/0-17/3/17				
2	SESTAVA SPODEK		82,4	kg	1
	A3-B/0-17/3/17				
3	PODLAHA	P4-1980x980 DIN 59220	60	kg	1
	A4-C/0-17/3/17	S235JR+N			
4	SESTAVA ZARÁŽKA		1,8	kg	1
	A3-D/0-17/3/17				
5					
6	ŠROUB M8x70		0,03	kg	16
	ČSN 02 1101.1				
7	ŠROUB M8x80		0,03	kg	3
	ČSN 02 1101.1				
8	PRUŽNÁ PODLOŽKA 8,2		0,001	kg	19
	ČSN 02 1740.1				
9	UZAVŘENÁ MATICE M8		0,01	kg	2
	DIN 1587				
10	OVLÁDACÍ PANEL		10	kg	1

ÚADI	Druh dokumentu	SEZNAM POLOŽEK	Název	SESTAVA KOŠE
	Kreslil	TOMÁŠ HORVÁTH		
	Schválil		Číslo dokumentu	K-E/0-17/3/17
	Datum vydání	17.3.2017		
			List	/

Číslo polož.	Název - označení	Polotovár	Hmot.	J	Množ.
	Výkres - norma	Materiál			
1	PLECH NÁVARU PRO ČEP	P15-150x380 ČSN 42 7302	6,5	kg	1
	A4-E/2-17/3/17	11 523			
2					
3	TRUBKA Ø80x15-10		0,1	kg	1
	ČSN 42 5715.01	11 523			
4	TRUBKA Ø70x23-10		0,1	kg	1
	ČSN 42 5715.01	11 523			
-	ELEKTRODA E 52.33		0,001	kg	2
	ČSN 05 5030				

ÚADI	Druh dokumentu	SEZNAM POLOŽEK	Název	NÁVAR PRO ČEP
	Kreslil	TOMÁŠ HORVÁTH		
	Schválil		Číslo dokumentu	K-E/1-17/3/17
	Datum vydání	17.3.2017		
List /				

Číslo polož.	Název - označení Výkres - norma	Polotovár Materiál	Hmot.	J	Množ.
1	TYČ 1 S NÁVARY A3-F/0-17/3/17		20,2	kg	1
2	TYČ 2 A4-G/1-17/3/17	□ 10x40-1225 ČSN EN 10058 11 523	3,5	kg	2
3	VZPĚRA A4-G/2-17/3/17	P5-80x80 ČSN 42 7302 11 523	0,1	kg	2
4					
5	TYČ □ 10x45-368 ČSN 42 6522	11 523	1	kg	1
6	TYČ □ 10x85-368 ČSN 42 6522	11 523	2	kg	1
7	TYČ □ 10x60-466 ČSN 42 6522	11 523	2	kg	2
8	RHS 100x80x5-1170 EN 10 210	11 523	15	kg	2
9	RHS 60x40x3-1170 EN 10 210	11 523	8	kg	2
-	ELEKTRODA E 52.33 ČSN 05 5030		0,001	kg	30

ÚADI	Druh dokumentu	SEZNAM POLOŽEK	Název	SPODNÍ TYČE
	Kreslil	TOMÁŠ HORVÁTH		
	Schválil		Číslo dokumentu	K-G/0-17/3/17
	Datum vydání	17.3.2017		
			List	/

