






Struktura povrchu:		Hrany:		Měřítko 1:1	Přesnost	ISO2768-mK
					Tolerování	ISO8015
					Promítání	
Materiál	11 353.1	Polotovary Ø22-142 ČSN 42 5715		Hmotnost	0,21 kg	CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016
		Druh dokumentu		Název REDUKČNÍ ČÁST TRUBKY		
		VÝKRES SOUČÁSTI				
		Kreslil				
		LUBOMÍR GRUFÍK				
		Schválil		Číslo dokumentu		
				4-069-05/1		




Struktura povrchu:		Hrany:		Měřítko 1:1	Přesnost ISO2768-mK
					Tolerování ISO8015
					Promítání 
Materiál	Polotovary			Hmotnost 15,8 kg	CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016
	Druh dokumentu			Název SESTAVA	
	Kreslil LUBOMÍR GRUFÍK				
	Schválil			Číslo dokumentu 2-069-05/2	

číslo pol.	Název - označení	Polotovár	hmot. Kg	J	množ.
	Výkres - norma	Materiál			
1	LISOVNÍK	Ø111-127	3,5		1
	4-069-05/5	19 436.3			
2	LISOVNICE	Ø111-180	12,1		1
	3-069-05/4	19 436.3			
3	VYHAZOVAČ	Ø32-30	0,12		1
		19 452.3			
4	VYHAZOVAČÍ KOLÍK				1
		19 452.3			
5	PODLŮŽKA	Ø41-6	0,05		1
		19 436.3			
Struktura povrchu:		Hrany:	Měřítko	Přesnost	
				Tolerování	
				Promítání	
Materiál	Polotovár		Hmotnost CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016		
	Druh dokumentu		Název SEZNAM POLOŽEK		
	Kreslil LUBOMÍR GRUFÍK				
	Schválil		Číslo dokumentu 4-069-05/3		



KALENO A POPUŠTĚNO NA HRC 62-2

Struktura povrchu: 		Hrany:	Měřítka 1:1	Přesnost	ISO2768-mK
				Tolerování	ISO8015
				Promítání	
Materiál 19 436.3	Polotovary Ø111-127	Hmotnost 3,5 kg	CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016		
	Druh dokumentu	VÝKRES SOUČÁSTI		Název LISOVNÍK	
	Kreslil	LUBOMÍR GRUFÍK			
	Schválil			Číslo dokumentu 4-069-05/5	