






Struktura povrchu:		Hrany:		Měřítko		Přesnost ISO2768-mH	
				1:5		Tolerování ISO8015	
						Přeměření	
Materiál		Položka		Hmotnost		kg	
		Druh dokumentu		SESŤAVA		KRYTOVÁNÍ SUPORTU	
		Kreslil		Miroslav Kudláček			
		Schválil					
		Datum vydání		23.4.2012			
OVSSR EST VUT				B-055-0		List /	

Číslo polož.	Název - označení Výkres - norma	Polotovar Materiál	Hmot.	J	Množ.
1	Rám		490	kg	1
	B-601-1				
2	Suport		205	kg	1
	B-501-0				
3	Čelní kryt stolu		1,54	kg	2
	B-055-1				
4	Saňový kryt přední pravý		2,2	kg	1
	B-055-2				
5	Saňový kryt přední levý		2,2	kg	1
	B-055-3				
6	Saňový kryt zadní pravý		2,1	kg	1
	B-055-4				
7	Saňový kryt zadní levý		2,1	kg	1
	B-055-5				
8	Suportová nádrž		1,62	kg	1
	B-055-6				
9				kg	
10	Měchový kryt-X		0,8	kg	2
11	Měchový kryt-Z		1,9	kg	2
12	Kluzné vedení		0,04	kg	1
	Beltplast L1-1400				
13	Hadice Ø 15-200		0,02	kg	
14				kg	
15	Kryt stolu přední		1,48	kg	1
	B-055-7				
16	Kryt stolu zadní		1,48	kg	1
	B-055-8				




UVSSR FSI VUT

Druh dokumentu KUSOVNÍK
Kreslil Miroslav Kudláček
Schválil
Datum vydání 23.4.2012

Název
KRYTOVÁNÍ SUPORTU
Číslo dokumentu
B-055-0

Číslo polož.	Název - označení Výkres - norma	Polotovár Materiál	Hmot.	J	Množ.
17	Saňový kryt spodní levý B-055-9		1,53	kg	
18	Saňový kryt spodní pravý B-055-10		1,5	kg	1
19	Saňový kryt čelní B-055-11		1,2	kg	2
20	L-lišta zadní B-055-12		1,35	kg	1
21	U-lišta pravá B-055-13		0,85	kg	1
22	U-lišta levá B-055-14		0,73	kg	1
23	U-kryt B-055-15		1,67	kg	1
24	U-kryt přední B-055-16		3,57	kg	1
25	Distanční vložka B-055-17		0,25	kg	1
26	Trubka B-055-18		0,06	kg	1
27				kg	
28	Šroub M3x4 ČSN 02 1131		0,01	kg	4
29	Šroub M4x5 ČSN 02 1131		0,02	kg	18
30	Šroub M5x8 ČSN 02 1131		0,05	kg	22
31	Šroub M5x10 ČSN 02 1131		0,02	kg	6
32	Šroub M5x10 ČSN 02 1143		0,1	kg	38




ÚVSSR FSÍ VUT

Druh dokumentu KUSOVNÍK
Kreslil Miroslav Kudláček
Schválil
Datum vydání 23.4.2012

Název
KRYTOVÁNÍ SUPORTU
Číslo dokumentu
B-055-0

List 3 / 4




Číslo polož.	Název - označení Výkres - norma	Polotovár Materiál	Hmot.	J	Množ.
33	Šroub M5x16 ČSN 02 1143		0,08	kg	23
34	Šroub M6x8 ČSN 02 1152		0,05	kg	11
35	Šroub M6x10 ČSN 02 1152		0,09	kg	20
36	Šroub M6x20 ČSN 02 1152		0,29	kg	45
37	Matice M5 ČSN 02 1401		0,05	kg	28
38	Podložka 3 ČSN 02 1701		0,01	kg	4
39	Podložka 4 ČSN 02 1701		0,015	kg	48
40	Podložka 5 ČSN 02 1701		0,03	kg	76
41	Podložka 6 ČSN 02 1701		0,04	kg	35
42	Matice M5 ČSN 4473		0,04	kg	35
				kg	
				kg	
				kg	
				kg	
				kg	
				kg	
				kg	



UVSSR FSI VUT


Druh dokumentu **KUSOVNÍK**
Kreslil **Miroslav Kudláček**
Schválil
Datum vydání **23.4.2012**

Název
KRYTOVÁNÍ SUPORTU
Číslo dokumentu
B-055-0



Struktura povrchu:		Hrany:		Měřítko		Přesnost ISO2768-mH	
				1:5		Tolerování ISO8015	
						Proměřání	
Materiál		Položovar		Hmotnost 205		kg	
		Druh dokumentu		SESTAVA		Název	
		Kreslil		Miroslav Kudláček		SUPPORT	
		Schválil				Číslo dokumentu	
		Datum vydání		22.4.2012		B-501-0	
UVSSR EST VUT						List /	


Číslo polož.	Název - označení	Polotovár	Hmot.	J	Množ.
	Výkres - norma	Materiál			
1	Příčné saně B-501-1		77	kg	1
2	Stůl B-501-2	P80-1450x350 ČSN 42 5310 12 050	90	kg	1
3	Držák servomotoru-X B-501-3		3,2	kg	1
4	Držák matice-X B-501-4		0,6	kg	1
5	Držák servomotoru-Z B-501-5		2,1	kg	1
6				kg	
7	Přítlačná lišta vedení-X B-501-7	☐ 20-1020 ČSN 42 5549 11 600	0,64	kg	2
8	Přítlačná lišta vedení-Z B-501-8	☐ 20-600 ČSN 42 5579 11 600	0,37	kg	2
9	Domeček kuličkového šroubu-X B-501-9	☐ 80-30 ČSN 42 5579 11 600	0,48	kg	2
10	Vymezovací lišta odměřování-Z B-501-9	☐ 40x20-360 ČSN 42 5548 11 600	0,8	kg	1
11	Držák matice-Z B-501-11	☐ 80-50 ČSN 5549 11 600	1,04	kg	1
12				kg	
13	Servomotor-X SIEMENS 1FK7042-5AF21-1FA0		4,9	kg	1
14	Servomotor-Z SIEMENS 1FK7032-5AF21-1HG0		2,7	kg	1
15	Kuličkový šroub-X THK BLR 2020-3,6		3,4	kg	1
16	Matice kuličkového šroubu-X THK BLR 2020-3,6		0,68	kg	1



Druh dokumentu KUSOVNÍK
Kreslil Miroslav Kudláček
Schválil
Datum vydání 22.4.2012

Název
SUPPORT
Číslo dokumentu
B-501-0

Číslo polož.	Název - označení	Polotovár	Hmot.	J	Množ.
	Výkres - norma	Materiál			
17	Kuličkový šroub-Z		0,95	kg	1
	THK DIK 1605-6				
18	Matice kuličkového šroubu-Z		0,3	kg	1
	THK DIK 1605-6				
19	Domeček kuličkového šroubu		0,38	kg	1
	THK EF-12				
20	Domeček kuličkového šroubu		0,41	kg	1
	THK BK-12				
21	Kolejnice vedení-X		4,6	kg	2
	THK SRG30 C+1010L				
22	Kolejnice vedení-Z		2,6	kg	1
	THK SRG30 C+580L				
23	Vozík vedení		1,2	kg	4
	THK SRG30 C 2 QZDD C1 UP T-II				
24	Lineární odměřování		1,8	kg	1
	Heidenhain LC 183				
25	Hnací řemenice-X		0,17	kg	1
	HTD 24-05M-25				
26	Hnaná řemenice-X		0,32	kg	1
	HTD 48-05M-25				
27	Řemenice-Z		0,22	kg	2
	HTD 36-05M-15 TB				
28	Řemen-X		0,06	kg	1
	HTD 05M-0700-25				
29	Řemen-Z		0,03	kg	1
	HTD 05M-0300-15				
30	Upínací pouzdro TAPER		0,14	kg	1
	TB 1108-14				
31	Upínací pouzdro TAPER		0,15	kg	1
	TB 1108-12				
32	Víčko		0,001	kg	8
	CG 10				



UVSSR FSI VUT

Druh dokumentu KUSOVNÍK

Kreslil Miroslav Kudláček

Schválil

Datum vydání 22.4.2012

Název


SUPPORT

Číslo dokumentu

B-501-0

List 3 / 6

Číslo polož.	Název - označení Výkres - norma	Polotovár Materiál	Hmot.	J	Množ.
33	Víčko CG 8		0,001	kg	80
34				kg	
35	Šroub M4x12 ČSN 02 1143		0,17	kg	80
36	Šroub M4x16 ČSN 02 1143		0,01	kg	6
37	Šroub M4x40 ČSN 02 1143		0,02	kg	4
38	Šroub M5x12 ČSN 02 1143		0,03	kg	10
39	Šroub M6x16 ČSN 02 1143		0,02	kg	4
40	Šroub M6x20 ČSN 02 1143		0,07	kg	10
41	Šroub M6x30 ČSN 02 1143		0,03	kg	4
42	Šroub M6x40 ČSN 02 1143		0,02	kg	2
43	Šroub M6x45 ČSN 02 1143		0,05	kg	4
44	Šroub M6x60 ČSN 02 1143		0,06	kg	4
45	Šroub M8x20 ČSN 02 1143		0,05	kg	4
46	Šroub M8x25 ČSN 02 1143		1,32	kg	88
47	Šroub M8x30 ČSN 02 1143		0,47	kg	28
48	Šroub M8x40 ČSN 02 1143		0,04	kg	2



UVSSR FSI VUT

Druh dokumentu **KUSOVNÍK**

Kreslil **Miroslav Kudláček**

Schválil

Datum vydání **22.4.2012**

Název


SUPPORT

Číslo dokumentu

B-501-0

List 4 / 6

Číslo polož.	Název - označení	Polotovár	Hmot.	J	Množ.
	Výkres - norma	Materiál			
49	Šroub M8x50		0,19	kg	8
	ČSN 02 1143				
50	Šroub M10x25		0,1	kg	4
	ČSN 02 1143				
51	Šroub M10x45		0,29	kg	8
	ČSN 02 1143				
52	Stavěcí šroub M4x16		0,01	kg	8
	ČSN 02 1181				
53	Stavěcí šroub M6x10		0,01	kg	4
	ČSN 02 1181				
54	Šestihranná matice M6		0,02	kg	8
	ČSN 02 1401				
55	Šestihranná matice M6		0,01	kg	4
	ČSN 02 1403				
56	Podložka 4		0,03	kg	86
	ČSN 02 1701				
57	Podložka 5		0,01	kg	6
	ČSN 02 1701				
58	Podložka 6		0,03	kg	24
	ČSN 02 1701				
59	Podložka 8		0,27	kg	126
	ČSN 02 1701				
60	Podložka 10		0,05	kg	12
	ČSN 02 1701				
61	Pero 6e7x6x32		0,01	kg	1
	ČSN 02 2562				
62	Pero 5e7x5x14		0,01	kg	1
	ČSN 02 2562				
63	Pojistný kroužek 10		0,01	kg	1
	ČSN 02 2930				
64	Pojistná matice M15x1		0,02	kg	2
	ČSN 02 3630				



UVSSR FSI VUT

Druh dokumentu **KUSOVNÍK**

Kreslil **Miroslav Kudláček**

Schválil

Datum vydání **22.4.2012**









Název

SUPPORT

Číslo dokumentu




B-501-0



List 5 / 6




OTRYSKÁNO
ŽIHANO KE SNÍŽENÍ VNITŘNÍHO NAPĚTÍ
CELKOVÁ DÉLKA SVARKŮ a6  4040
EN ISO 13920-BF

Číslo	Název - označení	Polotovár	Hmot.	J	Množ.
polož.	Výkres - norma	Matériál			
1	ZÁKLADOVÁ SESKA	P50-350x1050 ČSN 42 5310	144	kg	1
	B-501-1-1	11 375			
2	LIŠŤA	☐ 50-1050 ČSN EN 10059	15	kg	2
	B-501-1-2	11 375			


Struktura povrchu: 		Hrany: 		Měřítko: 		Přesnost ISO2768-mH Tolerování ISO8015 Promítání 	
Materiál:		Polotovary:		Hmotnost 77 kg		CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016	
Druh dokumentu: SVAŘENEC		Kreslil: Miroslav Kudláček		PŘÍČNÉ SANĚ			
Schválil:		Číslo dokumentu:					
Datum vydání: 31.3.2012		B-501-1					
UVSSR FSI VUT		List /					




P(1:2)




A-A (1:2)




B(1:1)





C(1:1)








D(1:1)



E(1:1)



Struktura povrchu:		Hrany:		Měřitko:		Přesnost ISO 2768-mH	
Ra 6.3		0.3		1:5		Tolerování ISO 8015	
12 050		Položka PRG-1450X350 ČSN 42 5310		Hmotnost 90 kg		Příměr ISO 16016	
Druh dokumentu VÝROBNÍ VÝKRES		Název		STŮL			
Kreslil Miroslav Kudláček		Schválil		Číslo dokumentu B-501-2		List /	
Datum vydání 29.3.2012							



Struktúra povrchu	Interier	Medfio	Príslušenstvo	ISO 227/28-AM
			15	Tolerancia ISO 8015
Material	Podlaha	hmotnosť 400	kg	Číslo dokumentu
	Druh dokumentu	150	kg	RAM
	Kresťal	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM
	Stavba	150	kg	RAM