

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	Pě_01	RD Wurmova	
Objekt:	SO01	RD	
Rozpočet:	01	Střešní konstrukce	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	659 444,36	180 616,90	840 061,26
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	659 444,36	180 616,90	840 061,26
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	840 061,26 CZK	
Základní DPH	21 %	176 413,00 CZK	
Zaokrouhlení		-0,26 CZK	
Cena celkem s DPH		1 016 474,00 CZK	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> v _____ dne _____ </div> <div style="width: 45%;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="text-align: center;">Za zhotovitele</div> </div> <div style="width: 45%;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="text-align: center;">Za objednatele</div> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV	166 716,61 Kč	19 742,28 Kč	186 458,89 Kč	22
762	Konstrukce tesařské	PSV	286 741,68 Kč	99 506,60 Kč	386 248,28 Kč	46
763	Dřevostavby	PSV	37 532,98 Kč	14 467,12 Kč	52 000,10 Kč	6
765	Krytiny tvrdé	PSV	80 872,29 Kč	40 919,31 Kč	121 791,60 Kč	14
766	Konstrukce truhlářské	PSV	87 580,80 Kč	5 981,59 Kč	93 562,39 Kč	11
Cena celkem			659 444,36 Kč	180 616,90 Kč	840 061,26 Kč	100

Položkový rozpočet

S:	Pě_01	RD Wurmova
O:	SO01	RD
R:	01	Střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné				186 458,89		
1	713161111RT1	Izolace krovů shora, dřevovl. deska, fólie, kontralat', bez dodávky desek a pojistné hydroizolace	m2	95,02500	1 244,00	118 211,10	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		D.1.1.10 - Výkres krovu :						
		Nadkroevní izolace : 9,05*5,25*0,5*4		95,02500				
2	28376922R	Linitherm panely, vč. příslušenství, Dodávka	m2	104,52750	649,00	67 838,35	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		D.1.1.10 - Výkres krovu :						
		Položka pořadí 1 : 95,02500		95,02500				
		Ztratiné 10% : 0,1		9,50250				
3	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,43236	947,00	409,44	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				386 248,28		
4	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	172,00000	216,50	37 238,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		D.1.1.10 - Výkres krovu :						
		Výpis nosného řeziva :						
		Krokve 1 100/180 : 8*1,15		9,20000				
		Krokve 2 100/180 : 8*2,35		18,80000				
		Krokve 3 100/180 : 8*3,5		28,00000				
		Krokve 4 100/180 : 8*5,3		42,40000				
		Nárožní kroky 100/180 : 4*5,28		21,12000				
		Pozednice 140/120 : 8*4,3		34,40000				
		Kleštiny 80/160 : 4*3,52		14,08000				
		Výměna 100/180 : 2*2,0		4,00000				

Položkový rozpočet

S:	Pě_01	RD Wurmova
O:	SO01	RD
R:	01	Střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	60515834R	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 100x180mm l=5 m, NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	m3	2,44570	11 500,00	28 125,55	RTS 18/ II	RTS 18/ II

D.1.1.10 - Výkres krovu :

Výpis nosného řeziva :

Krokve 1 100/180 : 8*1,15*0,1*0,18 0,16560

Krokve 2 100/180 : 8*2,35*0,1*0,18 0,33840

Krokve 3 100/180 : 8*3,5*0,1*0,18 0,50400

Krokve 4 100/180 : 8*5,3*0,1*0,18 0,76320

Nárožní krokev 100/180 : 4*5,28*0,1*0,18 0,38016

Výměna 100/180 : 2*2,0*0,1*0,18 0,07200

Ztratiné 10% : 0,1 0,22234

6	60515218R	Hranol SM/JD 1 12x14 délka 300-600 cm	m3	37,84000	6 475,00	245 014,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
---	-----------	---------------------------------------	----	----------	----------	------------	------------	------------

D.1.1.10 - Výkres krovu :

Výpis nosného řeziva :

Pozednice 140/120 : 8*4,3 34,40000

Ztratiné 10% : 0,1 3,44000

7	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	3,45000	284,50	981,53	RTS 18/ II	RTS 18/ II
---	--------------	---	---	---------	--------	--------	------------	------------

D.1.1.10 - Výkres krovu :

Výpis nosného řeziva :

Sloup 160/160 : 3,45 3,45000

8	60515248R	Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-600 cm	m3	0,09715	7 230,00	702,39	RTS 18/ II	RTS 18/ II
---	-----------	---------------------------------------	----	---------	----------	--------	------------	------------

D.1.1.10 - Výkres krovu :

Výpis nosného řeziva :

Položkový rozpočet

S:	Pě_01	RD Wurmova
O:	SO01	RD
R:	01	Střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Sloup : 3,45*0,16*0,16		0,08832				
		Ztratiné 10% : 0,1		0,00883				
9	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	95,02500	78,00	7 411,95	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		D.1.1.10 - Výkres krovu :						
		Výpis nosného řeziva :						
		Laťování : 9,05*5,25*0,5*4		95,02500				
10	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím	m2	95,02500	27,50	2 613,19	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		D.1.1.10 - Výkres krovu :						
		Výpis nosného řeziva :						
		Položka pořadí 9 : 95,02500		95,02500				
11	60510002R	Lať střešní profil SM/BO 40/60 mm dl = 3 - 5 m	m	469,94200	13,10	6 156,24	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		D.1.1.10 - Výkres krovu :						
		Kontralatě 40/60 :						
		Krokve 1 100/180 : 8*1,15		9,20000				
		Krokve 2 100/180 : 8*2,35		18,80000				
		Krokve 3 100/180 : 8*3,5		28,00000				
		Krokve 4 100/180 : 8*5,3		42,40000				
		Nárožní krokev 100/180 : 4*5,28		21,12000				
		Latě 40/60 :						
		Začátek provozního součtu						
		5,245/0,33		15,89394				
		Konec provozního součtu						
		17*9,05/2*4		307,70000				

Položkový rozpočet

S:	Pě_01	RD Wurmova
O:	SO01	RD
R:	01	Střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Ztratiné 10% : 0,1		42,72200				
12	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,37681	1 364,00	4 605,97	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		D.1.1.10 - Výkres krovu :						
		Výpis nosného řeziva :						
		Krokve 1 100/180 : 8*1,15*0,1*0,18		0,16560				
		Krokve 2 100/180 : 8*2,35*0,1*0,18		0,33840				
		Krokve 3 100/180 : 8*3,5*0,1*0,18		0,50400				
		Krokve 4 100/180 : 8*5,3*0,1*0,18		0,76320				
		Nárožní krokev 100/180 : 4*5,28*0,1*0,18		0,38016				
		Pozednice 140/120 : 8*4,3*0,14*0,12		0,57792				
		Kleštiny 80/160 : 4*3,52*0,08*0,16		0,18022				
		Výměna 100/180 : 2*2,0*0,1*0,18		0,07200				
		Sloup 160/160 : 3,45*0,16*0,16		0,08832				
		Ztratiné 10% : 0,1		0,30698				
13	762085130R00	Broušení viditelných částí krovu třístranné	m	175,45000	117,00	20 527,65	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		D.1.1.10 - Výkres krovu :						
		Položka pořadí 4 : 172,00000		172,00000				
		Položka pořadí 7 : 3,45000		3,45000				
14	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	96,02560	15,60	1 498,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		D.1.1.10 - Výkres krovu :						
		Krokve 1 100/180 : 8*1,15*2*(0,1+0,18)		5,15200				
		Krokve 2 100/180 : 8*2,35*2*(0,1+0,18)		10,52800				
		Krokve 3 100/180 : 8*3,5*2*(0,1+0,18)		15,68000				

Položkový rozpočet

S:	Pě_01	RD Wurmova
O:	SO01	RD
R:	01	Střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Krokve 4 100/180 : 8*5,3*2*(0,1+0,18)		23,74400				
		Nárožní krokve 100/180 : 4*5,28*2*(0,1+0,18)		11,82720				
		Pozednice 140/120 : 8*4,3*2*(0,14+0,12)		17,88800				
		Kleštiny 80/160 : 4*3,52*2*(0,08+0,16)		6,75840				
		Výměna 100/180 : 2*2,0*2*(0,1+0,18)		2,24000				
		Sloup 160/160 : 3,45*2*(0,16+0,16)		2,20800				
15	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	22,96765	1 366,00	31 373,81	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 763		Dřevostavby				52 000,10		
16	763611232R00	M.bednění střeš z desek nad tl.18 mm	m2	95,02500	150,00	14 253,75	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		D.1.1.10 - Výkres krovu :						
		Položka pořadí 1 : 95,02500		95,02500				
17	60725039R	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 22 mm	m2	104,52750	347,50	36 323,31	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		D.1.1.10 - Výkres krovu :						
		Položka pořadí 16 : 95,02500		95,02500				
		Ztrátě 10% : 0,1		9,50250				
18	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	1,36437	1 043,00	1 423,04	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 765		Krytiny tvrdé				121 791,60		
19	765312281R00	Přířezání a uchycení tašek	m	42,00000	200,00	8 400,00	RTS 11/ I	RTS 11/ I
		Přířezání a uchycení tašek včetně spojovacích prostředků.						
		D.1.1.10 - Výkres krovu :						
		Přířezání tašek u nároží : 8*5,25		42,00000				
20	765331871R00	Hák protisněhový	kus	123,53250	48,00	5 929,56	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		Dodávka a montáž protisněhového háku.						

Položkový rozpočet

S:	Pě_01	RD Wurmova
O:	SO01	RD
R:	01	Střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D.1.1.10 - Výkres krovu : 95,025*1,3		123,53250				
21	765312788R00	Taška prostup.s nástavcem odvětrání, Figaro, engoba Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace.	kus	2,00000	4 080,00	8 160,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		D.1.1.10 - Výkres krovu : 2		2,00000				
22	765312286R00	Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální Dodávka a montáž ochranné větrací mřížky.	m	36,20000	92,10	3 334,02	RTS 11/ I	RTS 11/ I
		D.1.1.10 - Výkres krovu : 4*9,05		36,20000				
23	765312785R00	Pás ochranný větrací okapní 500/10cm plast, Tondach Dodávka a montáž ochranného okapního pásu.	m	36,20000	57,00	2 063,40	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		D.1.1.10 - Výkres krovu : 4*9,05		36,20000				
24	765331254R10	Nároží Bramac s větracím pásem Figaroll, hřebenač Max Dodávka a montáž hřebenače standart, rozdělovacího, koncového, nárožní latě a větracího pásu včetně spojovacích prostředků.	m	21,00000	825,00	17 325,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		D.1.1.10 - Výkres krovu : 4*5,25		21,00000				
25	765312712R00	Krytina Figaro 11, střež jednoduchých, engoba Dodávka a montáž krytiny z tašek základních a polovičních včetně spojovacích prostředků.	m2	104,52750	682,00	71 287,76	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		D.1.1.10 - Výkres krovu : Položka pořadí 1 : 95,02500		95,02500				

Položkový rozpočet

S:	Pě_01	RD Wurmova
O:	SO01	RD
R:	01	Střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Ztratiné 10% : 0,1		9,50250				
26	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	4,93184	1 073,00	5 291,86	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				93 562,39		
27	766624043R00	Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm	kus	3,00000	1 931,00	5 793,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		D.1.1.10 - Výkres krovu :						
		3		3,00000				
28	6114020188R	Okno střešní GGL 3066 MK10 78 x 160 cm, kyvné, celodřevěné, s hliníkovým oplechováním	kus	3,00000	25 600,00	76 800,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		D.1.1.10 - Výkres krovu :						
		3		3,00000				
29	61140285.AR	Lemování okna Velux EDW 0000 MK10 78x160 cm	kus	3,00000	2 350,00	7 050,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		D.1.1.10 - Výkres krovu :						
		3		3,00000				
30	611405904R	Sada zateplovací Velux BDX 2000 MK04 78x98 cm	kus	3,00000	1 237,00	3 711,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
		D.1.1.10 - Výkres krovu :						
		3		3,00000				
31	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,19512	1 068,00	208,39	RTS 18/ II	RTS 18/ II