

08 LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZNAČENÍ SESTAVY	POPIS SESTAVY	POČET SESTAV
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ KERAMICKÁ BÍLÁ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZABUDOVÁNÍ DO ZDĚNÉ INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PLASTOVÍ BÍLÉ 2 MNOŽSVÍ SPLACHOVÁNÍ ZÁCHODOVÉ SEDÁTKO PLASTOVÉ BÍLÉ	13
WC1	ZÁCHODOVÁ MÍSA ZVÝŠENÁ PRO INVALIDY STOJACÍ KERAMICKÁ BÍLÁ ROHOVÝ VENTIL S FILTREM A PŘIPOJOVACÍ HADIČKY S NAPOJOVACÍ TVAROVKOU NA KANALIZACI, SE SPODNÍM ODPADEM ZÁCHODOVÉ SEDÁTKO PLASTOVÉ BÍLÉ	1
U1	UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ ŠÍŘKY 500 mm ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ PLASTOVÁ BÍLÁ S NEREZOVÝM ODPADNÍM VENTILEM BATERIE SMĚŠOVACÍ UMYVADLOVÁ JEDNOPÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ POCHROMOVANÁ 2 x ROHOVÝ VENTIL POCHROMOVANÝ DN15	10
U2	UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ ŠÍŘKY 550 mm ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ PLASTOVÁ BÍLÁ S NEREZOVÝM ODPADNÍM VENTILEM BATERIE SMĚŠOVACÍ UMYVADLOVÁ JEDNOPÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ POCHROMOVANÁ 2 x ROHOVÝ VENTIL POCHROMOVANÝ DN15	8
DJ	DŘEZ JEDNODUCHÝ NEREZOVÝ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PLASTOVÁ BÍLÁ S NEREZOVÝM ODPADNÍM VENTILEM BATERIE SMĚŠOVACÍ DŘEZOVÁ JEDNOPÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ POCHROMOVANÁ 2 x ROHOVÝ VENTIL POCHROMOVANÝ DN15	12
DD	DVOU DŘEZ NEREZOVÝ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PLASTOVÁ BÍLÁ S NEREZOVÝM ODPADNÍM VENTILEM BATERIE SMĚŠOVACÍ DŘEZOVÁ JEDNOPÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ POCHROMOVANÁ 2 x ROHOVÝ VENTIL POCHROMOVANÝ DN15	8
S	SPRCHOVÝ KOUT BEZ VANIČKY S PODLAHOVOU VPUSTÍ DN 110, 900 x 900 mm, ZÁPACHOVÁ ZÁVĚRKA, BATERIE SMĚŠOVACÍ TERMOSTATICKÁ POCHROMOVANÁ S RUČNÍ SPRCHOU DRŽÁK RUČNÍ SPRCHY	2
SM	SPRCHOVÁ VANIČKA, 900 x 900 mm, ZÁPACHOVÁ ZÁVĚRKA, BATERIE SMĚŠOVACÍ TERMOSTATICKÁ POCHROMOVANÁ S RUČNÍ SPRCHOU DRŽÁK RUČNÍ SPRCHY	9
VL	VÝLEVKA KERAMICKÁ STOJÍCÍ S PLASTOVOU MŘÍŽKOU BATERIE SMĚŠOVACÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOPÁKOVÁ S PRODLOUŽENÝM VÝKONEM, NÁDRŽKOVÝ SPLACHOVAČ VYSOKO POLOŽENÝ, SPLACHOVACÍ TRUBKA A NAPOJOVACÍ TVAROVKA NA KANALIZACI, ROHOVÝ VENTIL S FILTREM A PŘIPOJOVACÍ HADIČKA	2
AP	PŘÍPRAVA PRO AUTOMATICKOU PRAČKU, PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, VÝTOKOVÝ VENTIL DN15, SE ZPĚTNÝM A PŘIVZDUŠNOVACÍM VENTILEM ČSN EN 1717	9
MN	PŘÍPRAVA PRO MYČKU NÁDOBÍ, NÁSTĚNNÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, VÝTOKOVÝ VENTIL DN15, SE ZPĚTNÝM A PŘIVZDUŠNOVACÍM VENTILEM ČSN EN 1717	9
ZK	STOMATOLOGICKÁ SOUPRAVA dle ČSN EN ISO 7494 ODPADNÍ VODY - PŘES ODLUČOVAČ AMALGÁMU - SOUČÁST VYBAVENÍ KŘESLA TRUBKA PP-HT DN 40 UKONČENÁ HRDLEM V ÚROVNI ČISTÉ PODLAHY SPÁD ODPADU KŘESLA 1 ‰	2
VP	VPUST PODLAHOVÁ DN 75 S VODNÍ ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, PŘÍDAVNOU MECHANICKOU UZÁVĚROU, NEREZOVÁ MŘÍŽKA.	1

0,000 = 550,75 m n.m., B.pv. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		<div><div>T</div><div>VYSOKÉ UČENÍ FAKULTA TECHNICKÉ STAVEBNÍ V BRNĚ</div></div>	
VYPRACOVAL	Kristýna Žáková			
VEDOUČÍ PRÁCE	Ing. Jakub Vrána, Ph.D.			
STAVEBNÍK	DVOŘÁKOVÁ – STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.			
MÍSTO STAVBY	ulice U Pikulky, parc. č. st. 1319, k. ú. Ždírec nad Doubravou [795640]		<div><div>FORMÁT</div><div>A3</div><div>DATUM</div><div>05/2021</div><div>STUPEŇ PD</div><div>DPS</div><div>MĚŘÍTKO</div><div>Č. VÝKRESU</div><div>08</div></div>	
NÁZEV STAVBY	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU SE ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 BYTOVÝ DŮM SE ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM			
ČÁST	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
OBSAH:				
LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ				