

Název	Optimální výrobní dávka únor 2020	Expirace - měsíc	Množství nespínané ke 25.1.2021	Pending k datu ke 25.1.2021	K dispozici skladem ke 25.1.2021	Neodpovídá shelf life	Celkem po odečtení expirací (h - l)	Objednat komponentu	Průměr měs prodaje 2019 výpočet	Průměr měs prodaje 2020 výpočet	Průměr měs prodaje 2021 výpočet	Odevzdáno v r. 2020	Odevzdáno v 12/2021	Odevzdáno v r. 2021			Ve výrobě ke 25.1.2021	Do návrhu plánu 5T 2021			Poznámky, vč termínů odev	Velikost šarže pro výrobu	Poznámka	zásoba na x měsíců (act 2020)	zásoba na x měsíců (act 2021)	
1	55	24	43	0	43	0	43		7	6	6	0		114	43	0		#N/A		43	7	60001873 Albumin		Společna výroba s 10008205, 10003272	7	7
2	750	60	464	0	464	0	464		14	8	6	628		0	464	0		#N/A		464	74	60006106 objednat v 01/2020	1500	testování u Labtechu	59	74
3	125	24	115	0	115	0	115		2	11	0	106		124	115	0		#N/A		115	#DIV/0!	na zakázku			11	#DIV/0!
4	1 000	30	473	0	473	473	0		95	47	21	0		0	0	0	0	#N/A		0	0	Je potřeba 60001943 barbituran, spotřebovat nejpozději v dubnu 2021		Na 1900 ks by bylo potřeba 10 L 60002072 Chlornanu.	0	0
5	300	24	688	0	688	0	688		54	73	71	917		601	688	0		#N/A		688	10				9	10
6	1 500	24	54	0	54	0	54		132	7	137	0		1 555	54	0		1 000	1 000	1 054	8	dělá se předně na zakázku	1000		149	8
7	2	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11		2	0	0	0	#N/A		0	0				0	0
8	5	12	22	0	22	15	7	5	1	1	1	20		20	7	0		#N/A		7	6				5	6
9	20	12	1	0	1	1	0	15	4	2	5	25		49	0	0	0	20	#N/A	20	4				10	4
10	35	21	47	0	47	0	47		6	6	8	77		128	47	0		#N/A		47	6			Společné s 10003290, 10003292	8	6
11	5 000	33	2 055	0	2 055	0	2 055		826	718	643	10 066		6 034	2 055	0		#N/A		2 055	3				3	3
12	4 000	24	1 357	0	1 357	0	1 357		844	618	760	6 706		10 943	1 357	0	4 000	#N/A		5 357	7				9	7
13	15 000	36	12 887	0	12 887	0	12 887		2 605	2 291	2 310	53 782		16 026	12 887	0		#N/A		12 887	6				6	6
14	900	24	748	0	748	0	748		151	113	99	1 777		1 191	748	0		#N/A		748	8				7	8
15	10 000	33	15 147	0	15 147	0	15 147		2 297	1 730	1 443	35 339		10 872	15 147	0		#N/A		15 147	11				9	11
16	15 000	24	7 086	0	7 086	0	7 086		2 984	2 695	2 831	32 341		30 204	7 086	0		#N/A		7 086	3				3	3
17	12 000	27	5 778	0	5 778	0	5 778		2 335	1 995	1 957	26 548		21 194	5 778	0		#N/A		5 778	3				3	3
18	8 000	30	5 243	0	5 243	0	5 243		1 331	1 009	1 022	16 545		10 746	5 243	0		#N/A		5 243	5				5	5
19	210	24	142	0	142	0	142		37	30	35	471		422	142	0		#N/A		142	4	Steril papír			5	4
20	18 000	27	3 173	0	3 173	0	3 173		3 429	2 786	3 043	39 314		18 992	3 173	0	18 000	18 000	39 173	13				14	13	
21	600	24	391	0	391	0	391		111	112	110	1 267		1 435	391	0		#N/A		391	4	Steril papír			3	4
22	2 300	12	533	0	533	0	533		821	493	688	8 143		7 285	533	0		#N/A		533	1			Zaradit soucasne s M OXI testem	1	1
23	120	24	123	0	123	0	123		18	9	11	0		115	123	0		#N/A		123	11	Steril papír			13	11
24	600	24	557	0	557	0	557		106	109	95	1 588		1 179	557	0		#N/A		557	6	Steril papír			5	6
25	2 600	30	1 853	0	1 853	0	1 853		515	492	424	7 349		4 228	1 853	0		#N/A		1 853	4				4	4
26	2 000	24	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	#N/A		0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	
27	220	12	0	0	0	0	0		37	18	20	440		220	0	0	0	#N/A		0	0	na zakázku		Zakázková výroba (Serosep Irsko) společné s Oxitestem 10003341 a 10003324	0	0
28	3 000	27	0	0	0	0	0		500	250	182	3 000		1 000	0	0	0	#N/A		0	0	na zakázku			0	0
29	1 000	27	0	0	0	0	0		83	0	0	0		0	0	0	0	#N/A		0	#DIV/0!	na zakázku			#DIV/0!	#DIV/0!
30	3 000	27	0	0	0	0	0		250	250	545	3 000		6 000	0	0	0	#N/A		0	0	na zakázku			0	0
31	7 500	18	-7 500	0	0	0	0		1 250	1 250	1 363	15 000		15 000	-7 500	-6		#N/A		-7 500	-6	na zakázku			0	0
32	25	12	10	0	10	10	0		12	10	12	118		141	0	0	0	#N/A		0	0			OXI testem 10003324	0	0
33	100	24	75	0	75	0	75		21	30	29	239		319	75	0	0	#N/A		75	3				3	3
34	900	24	604	0	604	0	604		146	159	117	1 903		1 953	604	0	0	#N/A		604	5			60002296 papír Wathman na 1400 ks potřeba 0,8 KG	4	5