


- BETONOVÁ DLAŽBA HLADKÁ 500x500x50, BARVA ŠEDÁ
- OCHRANNÁ VRSTVA - FILTEK 300, tl. 2mm
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PVC - DEKPLAN 77, tl. 1,5mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA - GEOTESTÍLIE FILTEK 300, tl. 2mm
- TEPELNĚ-IZOLAČNÍ VRSTVA - KINGSPAN THERMAROOF TR 26, tl. 200mm
- PAROZÁBRANA - GLASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL tl. 4mm
- ASFALOTVÝ NÁTĚR - DEKPRIMER
- SPÁDOVÁ VRSTVA - PROSTÝ BETON C16/20, tl. 100-150mm
- ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE
- STROPNÍ PRŮVLAK 500x400 mm



STUDENT	Bc. EVA MARIÁNKOVÁ
KONTRÓLOVAL	Ing. JITKA VLČKOVÁ
STAVBA	
PENZION K1	
NÁZEV PŘÍLOHY	DETAIL OPRACOVÁNÍ STŘEŠNÍHO VTOKU
ČÍS. PŘÍLOHY	
27	

	VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
	FAKULTA STAVEBNÍ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Verze: 331/05, 602 00 Brno
DATUM	22.12. 2012
FORMÁT	2xA4
MĚŘÍTKO	1:5