









1		2		3		4	
Číslo polož.	Název - označení		Polotovár		Hmot. kg	J.	Množ.
	Výkres - norma		Materiál				
A	1	ZÁKLADOVÁ DESKA SPODNÍ	550x550-145 ČSN 42 5524		155,5		1
			11 500.0				
	2	ZÁKLADOVÁ DESKA HORNÍ	550x550-145 ČSN 42 5524		150,7		1
			11 500.0				
	3	PŘIDRŽOVAČ	Ø355-55 ČSN 42 6519		32,8		1
			19 437.4				
B	4	ZDĚŘ STŘIŽNICE	Ø355-55 ČSN 42 6519		25,8		1
			19 437.4				
	5	STŘIŽNÁ VLOŽKA	90x35-240 ČSN 42 5526		3,37		2
		K-DP-2014-02/5	19 437.4				
	6	VYHAZOVAČ	55x50-200 ČSN 42 5526		1,67		2
			19 436.4				
C	7	KOTEVNÍ DESKA	Ø275-15 ČSN 42 6519		6,71		1
			19 083.4				
	8	OPĚRNÁ DESKA HORNÍ	Ø275-18 ČSN 42 6519		6,28		1
			19 436.4				
	9	PODLOŽNÁ DESKA	Ø275-18 ČSN 42 6515		8,63		1
			12 060.4				
D	10	VYHAZOVAČÍ KROUŽEK	Ø230-43 ČSN 42 6519		7,77		1
			19 083.4				
	11	VÍKO	Ø275-45 ČSN 42 6515		7,89		1
			12 060.0				
	12	HLAVNÍ STŘIŽNÍK	80x45-190 ČSN 42 5526		2,44		2
		K-DP-2014-02/12	19 437.4				
	13	VODÍČÍ DESKA	Ø275-20 ČSN 42 6515		6,76		1
			12 060.0				
E	14	UPÍNAČÍ DESKA	Ø275-15 ČSN 42 6519		5,51		1
			19 436.4				
Struktura povrchu:		Hrany:		Měřítko	Přesnost ISO 2768-mK		
					Tolerování ISO 8015		
					Promítání 		
Materiál		Polotovár		Hmotnost kg		CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016	
	Druh dokumentu		SEZNAM POLOŽEK		Název KUSOVNÍK		
	Kreslil		Kučera Radek				
	Schválil				Číslo dokumentu K-DP-2014-04		
	Datum vydání		14.5.2014				
1		2		3		4	

1		2		3		4		
Číslo polož.	Název - označení	Polotovary		Hmot. kg	J.	Množ.		
	Výkres - norma	Materiál						
A								A
15	MŮSTEK	Ø225-15 ČSN 42 6519		3,49		1		
		19 436.4						
16	DRŽÁK STŘIŽNÍKU	Ø275-75 ČSN 42 6515		13,4		1		
		12 060.0						
17	TLAČNÝ KOLÍK	Ø52-40 ČSN 42 6519		0,40		8		
		19 421.4						
18	TVAROVÝ VYHAZOVAČ	40x30-95 ČSN 42 5526		0,35		2		
		19 437.4						
19	VYHAZOVAČÍ KOLÍK Ø26	Ø28-55 ČSN 42 6519		0,16		2		
		19 421.4						
20	VYHAZOVAČÍ KOLÍK Ø20	Ø22-55 ČSN 42 6519		0,10		2		
		19 421.4						
21	VYHAZOVAČÍ KOLÍK Ø15	Ø17-55 ČSN 42 6519		0,05		8		
		19 421.4						
22	VYHAZOVAČÍ KOLÍK Ø12	Ø14-55 ČSN 42 6519		0,04		2		
		19 421.4						
23	VYHAZOVAČÍ KOLÍK Ø7	Ø9-55 ČSN 42 6519		0,01		2		
		19 421.4						
24	VYHAZOVAČÍ KOLÍK Ø5	Ø7-55 ČSN 42 6519		0,01		4		
		19 421.4						
25	TVAROVÝ STŘIŽNÍK	40x30-75 ČSN 42 5526		0,28		2		
		19 437.4						
26	VEDENÍ SVITKU	75x55-245 ČSN 42 5524		3,66		2		
		12 060.0						
27	DESTIČKA VEDENÍ	55x10-245 ČSN 42 5524		0,65		2		
		12 060.0						
E								
Struktura povrchu:		Hrany:		Měřítka	Přesnost ISO 2768-mK Tolerování ISO 8015 Promítání 			
Materiál		Polotovary		Hmotnost kg	CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016			
F		Druh dokumentu SEZNAM POLOŽEK		Název KUSOVNÍK				
		Kreslil Kučera Radek						
		Schválil		Číslo dokumentu K-DP-2014-04				
		Datum vydání 14.5.2014						
				List 2/4				

1		2		3		4	
Číslo polož.	Název - označení		Polotovár		Hmot. kg	J.	Množ.
	Výkres - norma		Materiál				
A							
31	STŘIŽNÍK Ø5						4
	FIBRO 223.3.0500.071						
32	VYHAZOVAČ Ø5						4
	FIBRO 223.3.0500.091						
33	ODLEPOVÁK						2
	FIBRO 2472.03.006						
34	VODÍČÍ POUZDRO						4
	FIBRO 2081.81.50						
35	VODÍČÍ SLOUPEK						4
	FIBRO 202.29.050.280						
36	DRŽÁČEK VODÍČÍHO POUZDRA						16
	FIBRO 207.45						
37	NOSNÝ ŠROUB						8
	FIBRO 213.12.024						
40	ŠROUB M12x110						12
	DIN EN ISO 4762 - 8.8						
41	ŠROUB M8x80						4
	DIN EN ISO 4762 - 8.8						
42	ŠROUB M8x65						4
	DIN EN ISO 4762 - 8.8						
Struktura povrchu:		Hrany:		Měřítko	Přesnost ISO 2768-mK		
					Tolerování ISO 8015		
					Promítání 		
Materiál		Polotovár		Hmotnost kg	CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016		
		Druh dokumentu SEZNAM POLOŽEK		Název KUSOVNÍK			
		Kreslil Kučera Radek					
		Schválil		Číslo dokumentu K-DP-2014-04			
		Datum vydání 14.5.2014					
List 3/4							
1		2		3		4	

1		2		3		4	
Číslo polož.	Název - označení	Polotovar		Hmot. kg	J.	Množ.	
	Výkres - norma	Materiál					
A							A
43	ŠROUB M8x40					6	
	DIN EN ISO 4762 - 8.8						
44	ŠROUB M8x25					6	
	DIN EN ISO 4762 - 12.9						
45	ŠROUB M8x40					4	
	DIN EN ISO 1207 - 8.8						
B 46	ŠROUB M6x35					8	
	DIN EN ISO 4762 - 8.8						
47	ŠROUB M6x20					16	
	DIN EN ISO 6912 - 8.8						
48	ŠROUB M6x20					8	
	DIN EN ISO 2009 - 8.8						
C 49	PODLOŽKA					4	
	ISO 7094 ST 8						
50	VÁLCOVÝ KOLÍK Ø12x100					4	
	DIN EN ISO 8734						
51	VÁLCOVÝ KOLÍK Ø12x80					1	
	DIN EN ISO 8735 A						
52	VÁLCOVÝ KOLÍK Ø12x70					1	
	DIN EN ISO 8735 A						
D 53	VÁLCOVÝ KOLÍK Ø8x85					2	
	DIN EN ISO 8734						
54	VÁLCOVÝ KOLÍK Ø8x75					2	
	DIN EN ISO 8734						
55	VÁLCOVÝ KOLÍK Ø8x50					4	
	DIN EN ISO 8734						
E							
Struktura povrchu:		Hrany:		Měřítka	Přesnost ISO 2768-mK Tolerování ISO 8015 Promítání 		
Materiál		Polotovar		Hmotnost kg	CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016		
F		Druh dokumentu SEZNAM POLOŽEK		Název KUSOVNÍK			
		Kreslil Kučera Radek					
		Schválil		Číslo dokumentu K-DP-2014-04			
		Datum vydání 14.5.2014					
				List 4/4			