



S7	SPOVRCHOVÁ ÚPRAVASILIKONOVÁ OMÍTKA "WEBER.PAS EXTRA CLEAN"	2 mm
	STĚRKOVÁ HMOTA "WEBER TMEL 700" + VÝZTUŽNÁ TKANINA "VERTEX R 131"	3 mm
	TEPELNÁ IZOLACE "ISOVER EPS 70 F"	120/150 mm
	CEMENTOVÁ LEPÍCÍ HMOTA "WEBER TMEL 700"	5 mm
	ZDIVO Z CPP, P15, NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU, M5	140 mm
	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ "CEMIX"	10 mm
	ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK "DEKPRIMER"	
	PAROZÁBRANA "GLASTEK AL 40 MINERAL"	4 mm
	TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU "ISOVER EPS 150 S"	100 mm
	GEOTEXTILIE "FİLTEK 500"	
	HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE "FATRAFOL P918"	2 mm

- 1 RÁMOVÁ HMOŽDINKA FISCHER MRF-RPF 8x200/160 SW13 TX40
- VRUT 6 x 200 mm SE ZÁPUSTNOU HLAVOU S DRÁŽKOU TORX
- 2 UNIVERZÁLNÍ HMOŽDINKA "FISCHER UX 6 x 50
- VRUT 4 x 100 mm SE ZÁPUSTNOU HLAVOU S DRÁŽKOU TORX TX20
- 3 TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA "PTH-S 8/60 x 175 BRAVOLL"
- 4 VRUT 4 x 100mm SE ZÁPUSTNOU HLAVOU S DRÁŽKOU TORX TX20
- 5 KLEMPÍŘSKÝ ŠROUB 4,5 x 30 mm + EPDM PODLOŽKA, TX20 NEREZ A2

c)				
b)				
a)				
ozn. změny	předmět změny	změnu provedl	podpis	datum



0,000 = 222,00 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE				VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ
VYPRACOVAL	Radek Bužek				
KONTROLOVAL	Ing. Miloš Lavický, Ph.D.				
STAVEBNÍK	Ing. Ivo Veverka, Podhájí 810, 696 82 Bzenec				
MÍSTO STAVBY	Domanín, kat. území Domanín, parc. č. 681				
NÁZEV STAVBY	RODINNÝ DŮM NA SVAŽITÉM POZEMKU				
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 RODINNÝ DŮM				
ČÁST	D.1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				
OBSAH:	DETAIL ATIKY			MÉRÍTKO	Č. VÝKRESU
				1:5	D.1.2.08