



ŘEZ A - A´




LEGENDA MATERIÁLŮ :

- VNĚJŠÍ TEPELNÉ IZOLAČNÍ ZDIVO TL. 380 mm Z TVÁRNIC HELUZ PLUS 38 broušená (247 x 380 x 249 mm), P15, NA TENKOVrstvou ZDÍCI MALTU HELUZ, M10 SE ZATEPLENÍM Z EPS TL. 120 mm A 150 mm, VE SKLADBĚ ETICS
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 240 mm Z TVÁRNIC HELUZ 24 broušená (372 x 240 x 249), P10, NA TENKOVrstvou ZDÍCI MALTU HELUZ, M10
- VNITŘNÍ NENOSNÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO TL. 125 mm Z CIHEL HELUZ AKU 11,5 (375 x 115 x 238 mm), P15, NA TENKOVrstvou ZDÍCI MALTU HELUZ, M10
- ATIKOVÉ ZDIVO Z CPP (290 x 140 x 65), P15 NA MALTU M10
- ŽELEZOBETON C 20/25; OCEL B 500A, B 500B
- PROSTÝ BETON C 20/25
- PODKLADNÍ BETON C 16/20
- TEPELNÁ IZOLACE
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP NA I₀ = (0,7 - 0,8)
- HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU NA I₀ = (0,7 - 0,8)
- ROSTLÝ TERÉN

c)				
b)				
a)				
ozn. změny	předmět změny	změnu provedl	podpis	datum



0,000 = 222,00 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE			VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ
VYPRACOVAL	Radek Buček			
KONTROLOVAL	Ing. Miloš Lavický, Ph.D.			
STAVEBNÍK	Ing. Ivo Veverka, Podhájí 810, 696 82 Bzenec			
MÍSTO STAVBY	Domanín, kat. území Domanín, parc. č. 681			
NÁZEV STAVBY	RODINNÝ DŮM NA SVAŽITÉM POZEMKU			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 RODINNÝ DŮM		FORMÁT	8 A4
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	05/2014
OBSAH:	ŘEZ A - A´		STUPEŇ PD	DPS
			MÉRÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.1.04