



DETAIL B


M 1:5



A-NAPOJENÍ PAROZÁBRANY




B-DIFUZÉR



VÝPIS SKLADEB
S11 STŘECHA NEPOCHOZÍ

| Č. | FUNKCE VRSTVY | OBCHODNÍ NÁZEV | POPIS | TLOUŠŤKA [mm] |
|-----|-----------------|----------------------------|---|---------------|
| 1. | VEGETAČNÍ | OPTIGREEN ROHOŽ TYP SM/G | | 30 |
| 2. | VEGETAČNÍ | OPTIGREEN SUBSTRÁT TYP L | volné ložení; objem vzduchu 85% | 35 |
| 3. | DRENÁŽNÍ | OPTIGREEN FÓLIE FKD 25 | napová fólie; rec.HDPE; přesahy 1-2nopy | 1,5 |
| 4. | OCHRANNÁ | OPTIGREEN TEXTILIE RMS 300 | třída pevnosti II; přesah 0,2m | 2,8 |
| 5. | HYDROIZOLAČNÍ | FÓLIE FATRAFOL 818V | PVC-P se skleněným rounem; spoje svařením | 1,5 |
| 6. | SEPARAČNÍ | FATRATEX-S 300 | | 0,2 |
| 7. | TEPELNÁ IZOLACE | ISOVER EPS 200S | EPS; 0,34W/mK; pevnost 200Kpa | 2x120 |
| 8. | PAROTĚSNÍČÍ | FATRAPAR | poklad s přesahy 0,05m; barva modrá | 0,15 |
| 9. | SPÁDOVÁ | PĚNOBETON PB 40 | hmotnost 400kg/m3 | 20-200 |
| 10. | NOSNÁ | STROPNÍ KONSTRUKCE MIAKO | C25/30; oc.výztuž 2x12+16; POT nosníky | 250 |
| 11. | OMÍTKA | POROTHERM UNIVERSAL | hmotnost 1450kg/m3; 0,45W/mK | 20 |

VYBRANÉ PRVKY SVĚTLOVODU



LEGEDA MATERIÁLŮ

| | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | PĚNOBETON PB 40 | | TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 200S |
| | ŽELEZOBETON C25/30 | | OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL |
| | TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 200S | | OPTIGREEN SUBSTRÁT TYP L |
| | HYDROIZOLACE FATRAFOL 818/V | | PAROZÁBRANA FATRAPAR |
| | SEPARAČNÍ FÓLIE FATRATEX-S 300 | | |

0,000 = 287,500 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

| | | | | |
|-----------------|--|--|---|---|
| DRUH PRÁCE | DIPLOMOVÁ PRÁCE | |  | VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ |
| VYPRACOVAL | Bc. Jakub Ryšánek | | | |
| VEDOUČÍ PRÁCE | Ing. arch. Ivana Utikalová | | | |
| STAVEBNÍK | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín | | | |
| MÍSTO STAVBY | Nový Jičín, kat. území Horní Předměstí, parc. č. 587/1 | | | |
| NÁZEV STAVBY | ZÁZEMÍ DISCGOLFOVÉHO HŘIŠTĚ BOCHETA V NOVÉM JIČÍNĚ | | | |
| STAVEBNÍ OBJEKT | SO 01 | | FORMÁT | 6x44 |
| ČÁST | C3 – KONSTRUKČNÍ DETAILY | | DATUM | 01/2015 |
| OBSAH: | DETAIL B - OSAZENÍ SVĚTLOVODU | | STUPEŇ PD | DPS |
| | | | MEŘITKO 1:5 | Č. VÝKRESU C3.02 |