


M 1:5



S06 PODLAHA 2NP KOBEREC EXTERIER

| Č. | FUNKCE VRSTVY | OBCHODNÍ NÁZEV | POPIS | TLOUŠŤKA [mm] |
|----|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| 1. | NÁŠLAPNÁ | KOBEREC | zátěžový koberec | 5 |
| 2. | ROZNAŠECÍ | BETONOVÁ MAZANINA | beton třídy C16/20; 1,3W/mK | 75 |
| 3. | SEPARAČNÍ | FATRAXE-H 300 | | 2 |
| 4. | TEPELNÁ IZOLACE | ISOVER EPS 100Z | EPS; 0,037W/mK; pevnost 100KPa | 70 |
| 5. | NOSNÁ | ŽB STROPNÍ DESKA | C25/30 | 120 |
| 6. | TEPELNÁ IZOLACE | ISOVER EPS 100F | EPS; 0,037W/mK; pevnost 100KPa | 120 |
| 7. | OMÍTKA | POROTHERM T0 | hmotnost 400kg/m3; 0,10W/mK | 30 |
| 8. | OMÍTKA | POROTHERM UNIVERSAL | hmotnost 1450kg/m3; 0,45W/mK | 5 |

| Č. | FUNKCE VRSTVY | OBCHODNÍ NÁZEV | POPIS | TLOUŠŤKA [mm] |
|----|---------------|------------------------|--|------------------|
| 1. | OMÍTKA | POROTHERM UNIVERSAL | hmotnost 1450kg/m ³ ; 0,45W/mK | 20 |
| 2. | NOSNÁ | POROTHERM 42,5 T PROFI | kladení na tenkovrstvou maltu;P8;0,075W/mK | 425 |
| 3. | OMÍTKA | POROTHERM TO | hmotnost 400kg/m ³ ; 0,10W/mK | 30 |
| 4. | OMÍTKA | POROTHERM UNIVERSAL | hmotnost 1450kg/m ³ ; 0,45W/mK | 5 |

Diagram illustrating the cross-section of the roof structure, showing the following layers from top to bottom:

- BETONOVÁ MAZANINA C16/20
- ŽELEZOBETON C25/30
- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 100f
- SEPARAČNÍ FOLIE FATRATEX-S/H 300

0,000 = 287,500 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

| | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|
| DRUH PRÁCE | DIPLOMOVÁ PRÁCE | |  <div>VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ</div> | |
| VYPRACOVAL | Bc. Jakub Ryšánek | | | |
| VEDOUCÍ PRÁCE | Ing. arch. Ivana Utikalová | | | |
| STAVEBNÍK | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín | | | |
| MÍSTO STAVBY | Nový Jičín, kat. území Horní Předměstí, parc. č. 587/1 | | | |
| NÁZEV STAVBY | ZÁZEMÍ DISCGOLFOVÉHO HRŠTĚ BOCHETA V NOVÉM JIČÍNĚ | | | |
| STAVEBNÍ OBJEKT | SO 01 | | FORMÁT | 6xA4 |
| ČÁST | C3 – KONSTRUKČNÍ DETAILY | | DATUM | 01/2015 |
| OBSAH: | | | STUPEŇ PD | DPS |
| DETAIL F - PRŮVLAK NESOUCÍ PŘEVYSLOU ČÁST 2NP | | | MĚŘÍTKO 1:5 | Č. VÝKRESU C3.06 |