


Bod 4101	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y 599376,362	SM5 111399
		X 1159299,192	Místopisný náčrt
Orientační jižník na bod		Nadm. výška (Bpv)	262,377
Popis, způsob stabilizace a určení bodu Bod se nachází v lokalitě Gymnázia Matyáše Lercha, jihovýchodně od jižní budovy gymnázia. Bod leží na středu obrubníku, po levé straně přístupové cesty k budově GML, v blízkosti křižovatky s ulicí Kraví hora. Stabilizace bodu: kovový měřický hřeb Polohové určení bodu: polární metodou s následným vyrovnáním sítě Výškové určení bodu: technickou nivelací Vyhotovila: Tereza Suchánková			Detail
Poznámky: Viz Příloha č. 4.1 Přehledný náčrt měřické sítě, Str.1			


Bod 4102	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y 599383,510	SM5 111399
		X 1159288,101	Místopisný náčrt
Orientační jižník na bod		Nadm. výška (Bpv)	262,426
Popis, způsob stabilizace a určení bodu Bod se nachází v lokalitě Gymnázia Matyáše Lercha, jihovýchodně od jižní budovy gymnázia. Bod leží na středu obrubníku, po levé straně přístupové cesty k budově GML. Stabilizace bodu: kovový měřický hřeb Polohové určení bodu: polární metodou s následným vyrovnáním sítě Výškové určení bodu: technickou nivelací Vyhotovila: Tereza Suchánková			Detail
Poznámky: Viz Příloha č. 4.1 Přehledný náčrt měřické sítě, Str.1			


Bod 4103	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y 599415,693	SM5 111399
		X 1159269,149	Místopisný náčrt
Orientační jižník na bod		Nadm. výška (Bpv)	262,512
Popis, způsob stabilizace a určení bodu Bod se nachází v lokalitě Gymnázia Matyáše Lercha, jižně od jižní budovy gymnázia. Bod je umístěn na střed obrubníku, po levé straně od budovy GML, přibližně na kolmici před čtvrtým výklenkem budovy gymnázia. Stabilizace bodu: kovový měřický hřeb Polohové určení bodu: polární metodou s následným vyrovnáním sítě Výškové určení bodu: technickou nivelací Vyhotovila: Tereza Suchánková			Detail
Poznámky: Viz Příloha č. 4.1 Přehledný náčrt měřické sítě, Str.1			

Bod 4104	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y	599395,491	SM5 111399
		X	1159270,267	
Orientační jižník na bod				Místopisný náčrt
Nadm. výška (Bpv)			262,445	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu Bod se nachází v lokalitě Gymnázia Matyáše Lercha, východně od jižní budovy gymnázia. Bod je umístěn na středu obručníku, na ostrůvku s travnatou plochou před budovou, po pravé straně přístupové cesty k jižní budově GML. Stabilizace bodu: kovový měřický hřeb Polohové určení bodu: polární metodou s následným vyrovnáním sítě Výškové určení bodu: technickou nivelací Vyhotovala: Tereza Suchánková				Detail
Poznámky: Viz Příloha č. 4.1 Přehledný náčrt měřické sítě, Str.1				
Bod 4105	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y	599382,218	SM5 111399
		X	1159282,756	
Orientační jižník na bod				Místopisný náčrt
Nadm. výška (Bpv)			262,367	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu Bod se nachází v lokalitě Gymnázia Matyáše Lercha, jihovýchodně od jižní budovy gymnázia. Bod je umístěn na středu obručníku, po pravé straně přístupové cesty k budově GML. Stabilizace bodu: kovový měřický hřeb Polohové určení bodu: polární metodou s následným vyrovnáním sítě Výškové určení bodu: technickou nivelací Vyhotovala: Tereza Suchánková				Detail
Poznámky: Viz Příloha č. 4.1 Přehledný náčrt měřické sítě, Str.1				
Bod 4106	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y	599371,060	SM5 111399
		X	1159298,416	
Orientační jižník na bod				Místopisný náčrt
Nadm. výška (Bpv)			262,193	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu Bod se nachází v lokalitě Gymnázia Matyáše Lercha, jihovýchodně od jižní budovy gymnázia. Bod je umístěn na středu obručníku, po pravé straně přístupové cesty, v blízkosti křižovatky s ulicí Kraví hora. Stabilizace bodu: kovový měřický hřeb Polohové určení bodu: polární metodou s následným vyrovnáním sítě Výškové určení bodu: technickou nivelací Vyhotovala: Tereza Suchánková				Detail
Poznámky: Viz Příloha č. 4.1 Přehledný náčrt měřické sítě, Str.1				

GEODETICKÉ ÚDAJE O PBPP

Bod 4201	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y	599762,907	SM5 111399	
		X	1159529,204	Místopisný náčrt	
Orientační jižník na bod			Nadm. výška (Bpv)	302,252	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu				Detail	
Bod se nachází v lokalitě Hvězdárny a planetária Brno, jihovýchodně od budovy hvězdárny. Bod je umístěn na vzdálenějším obrubníku pod budovou hvězdárny, v blízkosti křižovatky s ulicí Kraví hora.					
Stabilizace bodu: kovový měřický hřeb					
Polohové určení bodu: polární metodou s následným vyrovnáním sítě Výškové určení bodu: technickou nivelací					
Vyhotovala: Tereza Suchánková					
Poznámky:					
Viz Příloha č. 4.1 Přehledný náčrt měřické sítě, Str.2					

Bod 4202	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y	599775,007	SM5 111399	
		X	1159560,239	Místopisný náčrt	
Orientační jižník na bod			Nadm. výška (Bpv)	303,807	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu				Detail	
Bod se nachází v lokalitě Hvězdárny a planetária Brno, jižně od budovy hvězdárny. Bod je umístěn na asfaltové cestě v areálu hvězdárny, napravo od bodu se nachází kovový plot areálu vodárny.					
Stabilizace bodu: kovový měřický hřeb					
Polohové určení bodu: polární metodou s následným vyrovnáním sítě Výškové určení bodu: technickou nivelací					
Vyhotovala: Tereza Suchánková					
Poznámky:					
Viz Příloha č. 4.1 Přehledný náčrt měřické sítě, Str.2					

Bod 4203	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y	599786,492	SM5 111399	
		X	1159584,456	Místopisný náčrt	
Orientační jižník na bod			Nadm. výška (Bpv)	302,928	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu				Detail	
Bod se nachází v lokalitě Hvězdárny a planetária Brno, jižně od budovy hvězdárny. Bod je umístěn u pravého kraje asfaltové cesty, na rozcestí pod horizontem směrem k parku, napravo od bodu se nachází kovový plot areálu vodárny.					
Stabilizace bodu: kovový měřický hřeb					
Polohové určení bodu: polární metodou s následným vyrovnáním sítě Výškové určení bodu: technickou nivelací					
Vyhotovala: Tereza Suchánková					
Poznámky:					
Viz Příloha č. 4.1 Přehledný náčrt měřické sítě, Str.2					

GEODETICKÉ ÚDAJE O PBPP

Bod 4204	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y	599768,303	SM5 111399
		X	1159530,220	Místopisný náčrt
Orientační jižník na bod			Nadm. výška (Bpv)	302,541
Popis, způsob stabilizace a určení bodu Bod se nachází v lokalitě Hvězdárny a planetária Brno, jihovýchodně od budovy hvězdárny. Bod je umístěn na bližším obručníku pod budovou hvězdárny, v blízkosti křižovatky s ulicí Kraví hora. Od bodu směrem k budově hvězdárny se nachází betonový šestiúhelník s otiskem boty. Stabilizace bodu: kovový měřický hřeb Polohové určení bodu: polární metodou s následným vyrovnáním sítě Výškové určení bodu: technickou nivelací Vyhotovala: Tereza Suchánková				Detail
Poznámky: Viz Příloha č. 4.1 Přehledný náčrt měřické sítě, Str.2				

Bod 4205	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y	599777,482	SM5 111399
		X	1159554,996	Místopisný náčrt
Orientační jižník na bod			Nadm. výška (Bpv)	303,931
Popis, způsob stabilizace a určení bodu Bod se nachází v lokalitě Hvězdárny a planetária Brno, jižně od budovy hvězdárny. Bod je umístěn na asfaltové cestě v areálu hvězdárny, vlevo od bodu se nachází travnatá plocha přilehlá z pravé strany k budově hvězdárny. Stabilizace bodu: kovový měřický hřeb Polohové určení bodu: polární metodou s následným vyrovnáním sítě Výškové určení bodu: technickou nivelací Vyhotovala: Tereza Suchánková				Detail
Poznámky: Viz Příloha č. 4.1 Přehledný náčrt měřické sítě, Str.2				

Bod 4206	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y	599791,248	SM5 111399
		X	1159578,549	Místopisný náčrt
Orientační jižník na bod			Nadm. výška (Bpv)	303,064
Popis, způsob stabilizace a určení bodu Bod se nachází v lokalitě Hvězdárny a planetária Brno, jižně od budovy hvězdárny. Bod je umístěn na kraji levé strany asfaltové cesty, na rozcestí pod hvězdárnou směrem k parku, pod vyvýšeninou na níž je umístěna reklamní cedule. Stabilizace bodu: kovový měřický hřeb Polohové určení bodu: polární metodou s následným vyrovnáním sítě Výškové určení bodu: technickou nivelací Vyhotovala: Tereza Suchánková				Detail
Poznámky: Viz Příloha č. 4.1 Přehledný náčrt měřické sítě, Str.2				

GEODETICKÉ ÚDAJE O PBPP

Bod 4301	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y	599889,766	SM5 111399	
		X	1159657,652	Místopisný náčrt	
Orientační jižník na bod			Nadm. výška (Bpv)	287,870	

Bod 4304	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y	599894,557	SM5 111399
		X	1159662,688	
Orientační jižník na bod			Nadm. výška (Bpv)	287,733
Popis, způsob stabilizace a určení bodu Bod se nachází v lokalitě Parku na Kraví hoře, severně od altánu, v jižní části parku. Bod je na asfaltové cestě, v blízkosti pravého obrubníku u rozcestí čtyř cest, u předělu asf.cesty a kam.bet. chodníku vedoucího k altánu. Stabilizace bodu: kovový měřický hřeb Polohové určení bodu: polární metodou s následným vyrovnáním sítě Výškové určení bodu: technickou nivelací Vyhotovala: Tereza Suchánková				Detail
Místopisný náčrt 				
Poznámky: Viz Příloha č. 4.1 Přehledný náčrt měřické sítě, Str.3				

Bod 4305	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y	599920,911	SM5 111399
		X	1159687,581	
Orientační jižník na bod			Nadm. výška (Bpv)	288,190
Popis, způsob stabilizace a určení bodu Bod se nachází v lokalitě Parku Kraví hora, západně od altánu. Bod je umístěn při levém kraji asfaltové cesty, ve spodní části parku. Na pravo od cesty se nachází vodní plocha a nalevo od cesty je zatravněná plocha. Stabilizace bodu: kovový měřický hřeb Polohové určení bodu: polární metodou s následným vyrovnáním sítě Výškové určení bodu: technickou nivelací Vyhotovala: Tereza Suchánková				Detail
Místopisný náčrt 				
Poznámky: Viz Příloha č. 4.1 Přehledný náčrt měřické sítě, Str.3				

Bod 4306	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y	599960,585	SM5 111399
		X	1159710,140	
Orientační jižník na bod			Nadm. výška (Bpv)	289,923
Popis, způsob stabilizace a určení bodu Bod se nachází v lokalitě Parku Kraví hora, jihozápadně od altánu, v jižní části parku. Bod je umístěn při levém okraji asfaltové cesty, nalevo od cesty je volejbalové hřiště, napravo od cesty je zatravněná plocha. Cesta z parku vede směrem k náměstí Míru. Stabilizace bodu: kovový měřický hřeb Polohové určení bodu: polární metodou s následným vyrovnáním sítě Výškové určení bodu: technickou nivelací Vyhotovala: Tereza Suchánková				Detail
Místopisný náčrt 				
Poznámky: Viz Příloha č. 4.1 Přehledný náčrt měřické sítě, Str.3				

GEODETICKÉ ÚDAJE O PBPP

Bod 4401	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y	598853,833	SM5 121390	
		X	1160286,171	Místopisný náčrt	
Orientační jižník na bod			Nadm. výška (Bpv)	228,799	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu				Detail	
Bod se nachází v lokalitě Obilní trh, v jižní části parku. Bod je umístěn na asfaltovém chodníku u levého spodního rohu křížení cest v pravé spodní části parku.					
Stabilizace bodu: kovový měřický hřeb					
Polohové určení bodu: polární metodou s následným vyrovnáním sítě Výškové určení bodu: technickou nivelací					
Vyhotovila: Tereza Suchánková					
Poznámky:					
Viz Příloha č. 4.1 Přehledný náčrt měřické sítě, Str.4					

Bod 4402	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y	598848,871	SM5 121390	
		X	1160282,095	Místopisný náčrt	
Orientační jižník na bod			Nadm. výška (Bpv)	228,783	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu				Detail	
Bod se nachází v lokalitě Obilní trh, v jižní části parku. Bod je umístěn na asfaltovém chodníku u pravého horního rohu křížení cest v pravé spodní části parku.					
Stabilizace bodů: kovový měřický hřeb					
Polohové určení bodu: polární metodou s následným vyrovnáním sítě Výškové určení bodu: technickou nivelací					
Vyhotovila: Tereza Suchánková					
Poznámky:					
Viz Příloha č. 4.1 Přehledný náčrt měřické sítě, Str.4					

Bod 4403	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y	598901,111	SM5 121390	
		X	1160287,280	Místopisný náčrt	
Orientační jižník na bod			Nadm. výška (Bpv)	229,208	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu				Detail	
Bod se nachází v lokalitě Obilní trh, v jižní části parku. Bod je umístěn na asfaltovém chodníku, u pravého horního rohu křížení cest, v levé spodní části parku. V blízkosti ulice Obilní trh.					
Stabilizace bodu: kovový měřický hřeb					
Polohové určení bodu: polární metodou s následným vyrovnáním sítě Výškové určení bodu: technickou nivelací					
Vyhotovila: Tereza Suchánková					
Poznámky:					
Viz Příloha č. 4.1 Přehledný náčrt měřické sítě, Str.4					

Bod 4404	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y	598903,090	SM5 121390
		X	1160288,822	
Orientační jižník na bod			Nadm. výška (Bpv)	229,153
Popis, způsob stabilizace a určení bodu Bod se nachází v lokalitě Obilní trh, v jižní části parku. Bod je umístěn na asfaltovém chodníku, při levém okraji chodníku, na křižení cest, v levé spodní části parku. V blízkosti ulice Obilní trh. Stabilizace bodu: kovový měřický hřeb Polohové určení bodu: polární metodou s následným vyrovnáním sítě Výškové určení bodu: technickou nivelací Vyhotovala: Tereza Suchánková				Detail
Místopisný náčrt				
Poznámky: Viz Příloha č. 4.1 Přehledný náčrt měřické sítě, Str.4				

Bod 4405	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y	598853,787	SM5 121390
		X	1160240,097	
Orientační jižník na bod			Nadm. výška (Bpv)	229,428
Popis, způsob stabilizace a určení bodu Bod se nachází v lokalitě Obilní trh, ve východní části parku. Bod je umístěn na asfaltovém chodníku u pravého spodního rohu křižení cest, ve střední části parku. Stabilizace bodu: kovový měřický hřeb Polohové určení bodu: polární metodou s následným vyrovnáním sítě Výškové určení bodu: technickou nivelací Vyhotovala: Tereza Suchánková				Detail
Místopisný náčrt				
Poznámky: Viz Příloha č. 4.1 Přehledný náčrt měřické sítě, Str.4				

Bod 4406	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y	598858,946	SM5 121390
		X	1160236,797	
Orientační jižník na bod			Nadm. výška (Bpv)	229,550
Popis, způsob stabilizace a určení bodu Bod se nachází v lokalitě Obilní trh, ve východní části parku. Bod je umístěn na asfaltovém chodníku u levého horního rohu křižení cest, v pravé střední části parku Stabilizace bodu: kovový měřický hřeb Polohové určení bodu: polární metodou s následným vyrovnáním sítě Výškové určení bodu: technickou nivelací Vyhotovala: Tereza Suchánková				Detail
Místopisný náčrt				
Poznámky: Viz Příloha č. 4.1 Přehledný náčrt měřické sítě, Str.4				

Bod 4407	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y	598905,205	SM5 121390
		X	1160241,559	
Orientační jižník na bod			Nadm. výška (Bpv)	229,929
Popis, způsob stabilizace a určení bodu Bod se nachází v lokalitě Obilní trh, v západní části parku. Bod je umístěn na asfaltovém chodníku, u pravého horního rohu křižení cest, ve střední části parku. V blízkosti ulice Obilní trh. Stabilizace bodu: kovový měřický hřeb Polohové určení bodu: polární metodou s následným vyrovnáním sítě Výškové určení bodu: technickou nivelací Vyhotovala: Tereza Suchánková				Detail
Poznámky: Viz Příloha č. 4.1 Přehledný náčrt měřické sítě, Str.4				

Bod 4408	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y	598914,134	SM5 121390
		X	1160183,010	
Orientační jižník na bod			Nadm. výška (Bpv)	230,831
Popis, způsob stabilizace a určení bodu Bod se nachází v lokalitě Obilní trh, v severní části parku. Bod je umístěn na dlážděném chodníku v levé horní části parku, u levého okraje cesty, nad předělem mezi asfaltovým chodníkem a dlažbou 10x5cm. Stabilizace bodu: kovový měřický hřeb Polohové určení bodu: polární metodou s následným vyrovnáním sítě Výškové určení bodu: technickou nivelací Vyhotovala: Tereza Suchánková				Detail
Poznámky: Viz Příloha č. 4.1 Přehledný náčrt měřické sítě, Str.4				

Bod 4409	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y	598912,742	SM5 121390
		X	1160177,834	
Orientační jižník na bod			Nadm. výška (Bpv)	230,914
Popis, způsob stabilizace a určení bodu Bod se nachází v lokalitě Obilní trh, v severní části parku. Bod je umístěn na středu obrubníku, na předělu dlažeb v levé horní části parku, poblíž vstupní šachty. Stabilizace bodu: kovový měřický hřeb Polohové určení bodu: polární metodou s následným vyrovnáním sítě Výškové určení bodu: technickou nivelací Vyhotovala: Tereza Suchánková				Detail
Poznámky: Viz Příloha č. 4.1 Přehledný náčrt měřické sítě, Str.4				

Bod 4410	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y	598865,027	SM5 121390
		X	1160174,379	
Orientační jižník na bod			Nadm. výška (Bpv)	230,455
Popis, způsob stabilizace a určení bodu Bod se nachází v lokalitě Obilní trh, v severní části parku. Bod je umístěn u spodního okraje asfaltového chodníku, v pravé horní části parku. Poblíž bodu se nachází předěl asfaltového a šterkového chodníku. Bod leží v blízkosti ulice Gorkého. Stabilizace bodu: kovový měřický hřeb Polohové určení bodu: polární metodou s následným vyrovnáním sítě Výškové určení bodu: technickou nivelací Vyhotovala: Tereza Suchánková				Detail
Poznámky: Viz Příloha č. 4.1 Přehledný náčrt měřické sítě, Str.4				

Bod 4411	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y	598862,380	SM5 121390
		X	1160172,846	
Orientační jižník na bod			Nadm. výška (Bpv)	230,456
Popis, způsob stabilizace a určení bodu Bod se nachází v lokalitě Obilní trh, v severní části parku. Bod je umístěn u horního okraje asfaltového chodníku, v pravé horní části parku, v blízkosti ulice Gorkého. Poblíž bodu se nachází řada vysazených stromků. Stabilizace bodu: kovový měřický hřeb Polohové určení bodu: polární metodou s následným vyrovnáním sítě Výškové určení bodu: technickou nivelací Vyhotovala: Tereza Suchánková				Detail
Poznámky: Viz Příloha č. 4.1 Přehledný náčrt měřické sítě, Str.4				

Bod 4412	Bod zřídila org., rok 2018 Tereza Suchánková	Y	598907,629	SM5 121390
		X	1160245,576	
Orientační jižník na bod			Nadm. výška (Bpv)	229,849
Popis, způsob stabilizace a určení bodu Bod se nachází v lokalitě Obilní trh, v západní části parku. Bod je umístěn při levém okraji asf. chodníku, na křižení cest, v levé střední části parku. V blízkosti ulice Obilní trh. Stabilizace bodu: kovový měřický hřeb Polohové určení bodu: polární metodou s následným vyrovnáním sítě Výškové určení bodu: technickou nivelací Vyhotovala: Tereza Suchánková				Detail
Poznámky: Viz Příloha č. 4.1 Přehledný náčrt měřické sítě, Str.4				