






PRACOVNI LIST



PRESNOST	ISO2768-										
TOLEROVANI	PODLE ISO 8015										
PROMITANI	 (ISO E)		PZ	IND.	X	ZMENA		DAT.	PODPIS		
MATERIAL			DRUH ODPAKU	HMOTNOST	15.98	BEZ.C		MERITKO	1:2		
POLOTOVAR MONTAZNI SESTAVA			V MONT. JEDN.			CISLO TVT					
VYPRACOVAL PROKOP		Zetor, a.s. Vyvojovy ustav traktoru, a.s.									
PREZKOUSEL											
NORMALIZATOR										SCHVALIL	
TECHNOLOG										DATUM 19.05.2010	
NAZEV			ST. V.		N. V. VYDAN PZ		INDEX				
ODPRUZENI KABINY LZ			FORMAT		C. VYKRESU		A2 2-50/95-00/00				

Ra 12.5 / (✓)





PRESNOST	ISO2768-mK								
TOLEROVANI	PODLE ISO 8015								
PROMITANI	 (ISO E)	PZ	IND.	X	ZMENA	DAT.	PODPIS		
MATERIAL	S355+U EN 10277-2 (11 523.0)	DRUH ODPADU	HMOTNOST	0.14	BEZ.C	MERITKO	2:1		
POLOTOVAR	Ø15 CSN 42 5510.12	V MONT. JEDN.				CISLO TVT			
VYPRACOVAL	PROKOP	Zetor, a.s. Vyvojovy ustav traktoru, a.s.							
PREZKOUSEL									
NORMALIZATOR	SCHVALIL								
TECHNOLOG	DATUM 13.05.2010	ST.V.			N.V.VYDAN PZ				
NAZEV	KAB_CEP_TLUMIC		FORMAT		C.VYKRESU			INDEX	
A4			4-50/95-00/01						

A4 4-50/95-00/01





PRESNOST	ISO2768-mK							
TOLEROVANI	PODLE ISO 8015							
PROMITANI	 (ISO E)	PZ	IND.	X	ZMENA	DAT.	PODPIS	
MATERIAL	S355+U EN 10277-2 (11 523.0)	DRUH ODPADU	HMOTNOST	0.20	BEZ.C	MERITKO	1:1	
POLOTOVAR	KR 16 h11 CSN 42 6510.12	V MONT. JEDN.				CISLO TVT		
VYPRACOVAL	PROKOP	Zetor, a.s. Vyvojovy ustav traktoru, a.s.						
PREZKOUSEL								
NORMALIZATOR	SCHVALIL							
TECHNOLOG	DATUM 19.05.2010	ST. V.			N. V. VYDAN PZ			
NAZEV	KAB_CEP_POPRUHU		FORMAT		C. VYKRESU		INDEX	
A4			4-50/95-00/02					




PRESNOST	ISO2768-							
TOLEROVANI	PODLE ISO 8015							
PROMITANI	(ISO E)		PZ	IND.	X	ZMENA	DAT.	PODPIS
MATERIAL	POLYESTER	DRUH ODPADU	HMOTNOST	0.12		BEZ.C	MERITKO	1:2
POLOTOVAR	2 TS (RS2 2T)		V MONT. JEDN.			CISLO TVT		
VYPRACOVAL	PROKOP		Zetor, a.s. Vyvojovy ustav traktoru, a.s.					
PREZKOUSEL								
NORMALIZATOR	SCHVALIL							
TECHNOLOG	DATUM 19.05.2010							
NAZEV	KAB_POPRUH_DORAZU		ST.V.	N.V.VYDAN PZ			INDEX	
			FORMAT	C.VYKRESU				
			A4 4-50/95-00/03					

KAB_POPRUH_DORAZU





KAB_DESKA_SPODNI	PRESNOST	ISO2768-c							
	TOLEROVANI	PODLE ISO 8015							
	PROMITANI	(ISO E)	PZ	IND.	X	ZMENA	DAT.	PODPIS	
	MATERIAL	S355+U EN 10277-2 (11 523.0	DRUH ODPADU	HMOTNOST	3.53	BEZ.C	MERITKO	1:5	
	POLOTOVAR	SIROKA OCEL 150x10x(385) CSN 42 5524.0	V MONT. JEDN.			CISLO TVT			
	VYPRACOVAL	PROKOP							
	PREZKOUSEL								
	NORMALIZATOR	SCHVALIL							
	TECHNOLOG	DATUM 13.05.2010	ST.V.			N.V.VYDAN PZ			
	NAZEV		FORMAT	C.VYKRESU				INDEX	
	KAB_DESKA_SPODNI		A4	4-50/95-01/01					



1:5

PRESNOST	ISO2768-c							
TOLEROVANI	PODLE ISO 8015							
PROMITANI		(ISO E)	PZ	IND.	X	ZMENA		DAT. POOPIS
MATERIAL	S355+U EN 10277-2 (11 523.0)	DRUH ODPADU	HMOTNOST	0.30		BEZ.C	MERITKO	1:2
POLOTOVAR	SIROKA OCEL 80x10x(230) CSN 42 5524.0		V MONT. JEDN.			CISLO TVT		
VYPRACOVAL	PROKOP		Zetor, a.s. Vyvojovy ustav traktoru, a.s.					
PREZKOUSEL								
NORMALIZATOR	SCHVALIL							
TECHNOLOG	DATUM 13.05.2010		ST.V.			N.V.VYDAN P7		
NAZEV			FORMAT			C.VYKRESU		INDEX
KAB_PANHT_UCHYT_SPODNI			A4 4-50/95-01/02					

✓ (✓)




1:5

NEKOTOVANA ZKOSENI HRAN 4x45°

PRESNOST		ISO2768-c							
TOLEROVANI		PODLE ISO 8015							
PROMITANI		⊕ (ISO E)		PZ	IND.	X	ZMENA	DAT.	PODPIS
MATERIAL		S355+U EN 10277-2 (11 523.0)		DRUH ODPADU		HMOTNOST		0.22	
POLOTOVAR		□ 55x8x(200)-CSN 42 5522.01		V MONT. JEDN.		BEZ.C		MERITKO 1:2	
VYPRACOVAL		PROKOP		Zetor, a.s. Vyrojovy ustav traktoru, a.s.					
PREZKOUSEL									
NORMALIZATOR		SCHVALIL							
TECHNOLOG		DATUM 13.05.2010							
ST.V.		N.V. VYDAN PZ		FORMAT C. VYKRESU					
INDEX				INDEX					
NAZEV		KAB_KONZOLA_UCHYTTL		A4		4-50/95-01/03			


KAB_KONZOLA_UCHYTTL_BD

✓ (✓)




KAB_DORAZ_HORNI_UCHYT_BD


PRESNOST	ISO2768-c								
TOLEROVANI	PODLE ISO 8015								
PROMITANI	(ISO E)		PZ	IND.	X	ZMENA	DAT.	PODPIS	
MATERIAL	S355+U EN 10277-2 (11 523.0	DRUH ODPADU	HMOTNOST	0.16		BEZ.C	MERITKO	:	
POLOTOVAR	40x8x(50)-CSN 42 5522.01		V MONT. JEDN.			CISLO TVT			
VYPRACOVAL	PROKOP		Zetor, a.s. Vyvojovy ustav traktoru, a.s.						
PREZKOUSEL									
NORMALIZATOR	SCHVALIL								
TECHNOLOG	DATUM 13.05.2010								
NAZEV	KAB_DORAZ_HORNI_UCHYT		ST.V.	N.V.VYDAN PZ			INDEX		
			FORMAT	C.VYKRESU					
			A4	4-50/95-01/04					




KAB_VYZTUHA_SPODNI_KONZOLY

PRESNOST	ISO2768-c							
TOLEROVANI	PODLE ISO 8015							
PROMITANI	(ISO E)		PZ	IND.	X	ZMENA	DAT.	PODPIS
MATERIAL	S355+U EN 10277-2 (11 523.0)	DRUH ODPADU	HMOTNOST		0.4	BEZ.C	MERITKO	1:2
POLOTOVAR	SIROKA OCEL 42x8x(200) CSN 42 5524.0		V MONT. JEDN.			CISLO TVT		
VYPRACOVAL	PROKOP		Zetor, a.s. Vyvojovy ustav traktoru, a.s.					
PREZKOUSEL								
NORMALIZATOR	SCHVALIL							
TECHNOLOG	DATUM 19.05.2010							
NAZEV			ST.V.	N.V. VYDAN PZ			INDEX	
KAB_VYZTUHA_SP_KONZOLY			FORMAT	C.VYKRESU			INDEX	
A4 4-50/95-01/05								





✓ (✓)




NEKOTOVANA ZKOSENI HRAN 4x45°



1:5

PRESNOST	ISO2768-c								
TOLEROVANI	PODLE ISO 8015								
PROMITANI	(ISO E)		PZ	IND.	X	ZMENA	DAT.	PODPIS	
MATERIAL	S355+U EN 10277-2 (11 523.0)	DRUH ODPADU	HMOTNOST		0.20	BEZ.C	MERITKO	1:1	
POLOTOVAR	50x8x(90)-CSN 42 5522.01		V MONT. JEDN.			CISLO TVT			
VYPRACOVAL	PROKOP		Zetor, a.s. Vyvojovy ustav traktoru, a.s.						
PREZKOUSEL									
NORMALIZATOR	SCHVALIL								
TECHNOLOG	DATUM 13.05.2010								
NAZEV	KAB_UCHYT_HORNI		ST.V.	N.V.VYDAN PZ			FORMAT	C.VYKRESU	INDEX
			A4	4-50/95-02/02			H		

KAB_UCHYT_HORNI_BD



1:5


NEKOTOVANA ZKOSENI HRAN 4x45°

KAB_KONZOLA_HORNI_VYZTUHA

PRESNOST	ISO2768-c								
TOLEROVANI	PODLE ISO 8015								
PROMITANI	(ISO E)	PZ	IND.	X	ZMENA	DAT.	PODPIS		
MATERIAL	S355+U EN 10277-2 (11 523.0)	DRUH ODPADU	HMOTNOST	0.25	BEZ.C	MERITKO	1:1		
POLOTOVAR	SIROKA OCEL 105x8x95 CSN 42 5524.0	V MONT. JEDN.			CISLO TVT				
VYPRACOVAL	PROKOP								
PREZKOUSEL									
NORMALIZATOR	SCHVALIL								
TECHNOLOG	DATUM 13.05.2010	ST.V.			N.V.VYDAN PZ				
NAZEV		FORMAT	C.VYKRESU				INDEX		
KAB_KONZOLA_VYZTUHA		A4 4-50/95-02/03							

Zetor, a.s. Vyvojovy ustav traktoru, a.s.


✓ (✓)



PRESNOST	ISO2768-c							
TOLEROVANI	PODLE ISO 8015							
PROMITANI	(ISO E)		PZ	IND.	X	ZMENA	DAT.	PODPIS
MATERIAL	S355+U EN 10277-2 (11 523.0)	DRUH ODPADU	HMOTNOST		0.20	BEZ.C	MERITKO	:
POLOTOVAR	60x8x(60)-CSN 42 5522.01		V MONT. JEDN.			CISLO TVT		
VYPRACOVAL	PROKOP		Zetor, a.s. Vyvojovy ustav traktoru, a.s.					
PREZKOUSEL								
NORMALIZATOR	SCHVALIL							
TECHNOLOG	DATUM	13.05.2010						
NAZEV	KAB_PLOTNA_DORAZU		ST.V.	N.V. VYDAN PZ			INDEX	
			FORMAT	C. VYKRESU				
			A4	4-50/95-02/04				

KAB_PLOTNA_DORAZU


✓ (✓)



PRESNOST	ISO2768-c								
TOLEROVANI	PODLE ISO 8015								
PROMITANI	⊕ (ISO E)		PZ	IND.	X	ZMENA	DAT.	PODPIS	
MATERIAL	S355+U EN 10277-2 (11 523.0	DRUH ODPADU	HMOTNOST		0.17	BEZ.C	MERITKO		:
POLOTOVAR	□ 50x8x(60)-CSN 42 5522.01		V MONT. JEDN.			CISLO TVT			
VYPRACOVAL	PROKOP		Zetor, a.s. Vyvojovy ustav traktoru, a.s.						
PREZKOUSEL									
NORMALIZATOR	SCHVALIL								
TECHNOLOG	DATUM 13.05.2010								
NAZEV	KAB_UCHYT_PANHT		ST.V.	N.V.VYDAN PZ			INDEX		
			FORMAT	C.VYKRESU					
			A4	4-50/95-02/05					


KAB_UCHYT_PANHT_BD

✓ (✓)





KAB_UCHYT_PANHT_HORNI_DORAZ_BD

PRESNOST		ISO2768-c							
TOLEROVANI		PODLE ISO 8015							
PROMITANI		(ISO E)		PZ	IND.	X	ZMENA	DAT.	PODPIS
MATERIAL		S355+U EN 10277-2 (11 523.0)		DRUH ODPADU	HMOTNOST		0.30	BEZ.C	MERITKO :
POLOTOVAR		50x8x(82)-CSN 42 5522.01		V MONT. JEDN.			CISLO TVT		
VYPRACOVAL		PROKOP		Zetor, a.s. Vyvojovy ustav traktoru, a.s.					
PREZKOUSEL									
NORMALIZATOR		SCHVALIL							
TECHNOLOG		DATUM 13.05.2010							
NAZEV				ST.V.		N.V. VYDAN PZ		INDEX	
KAB_UCHYT_PANHT_DORAZ				A4		4-50/95-02/06			



NEKOTOVANA ZAOBLENÍ HRAN R20


PRESNOST	ISO2768-c								
TOLEROVANI	PODLE ISO 8015								
PROMITANI	 (ISO E)		PZ	IND.	X	ZMENA		DAT.	PODPIS
MATERIAL	S355+U EN 10277-2 (11 523.0		DRUH ODPADU	HMOTNOST 3.28		BEZ.C ---		MERITKO 1:2	
POLOTOVAR SIROKA OCEL 220x10x325 CSN 42 5524.0			V MONT. JEDN.			CISLO TVT ---			
VYPRACOVAL PROKOP			Zetor, a.s. Vyvojovy ustav traktoru, a.s.						
PREZKOUSEL									
NORMALIZATOR									
TECHNOLOG			SCHVALIL						
NAZEV			DATUM 20.05.2010		ST.V.		N.V. VYDAN PZ		
KAB_DESKA_A_PR			FORMAT		C.VYKRESU				INDEX
			A3		3-50/95-02/07				A



KONECNY NATER V ODSLINU TELA TRAKTORU
TRYSKAT, FOSFATOVAT, ZAKLADOVAT

PRESNOST	EN ISO 13920-AE ISO2768-						
TOLEROVANI	PODLE ISO 8015						
PROMITANI	(ISO E)	PZ	IND.	X	ZMENA	DAT.	PODPIS
MATERIAL	E-B 124	DRUH ODPADU	HMOTNOST	0.66	BEZ.C	MERITKO	1:2
POLOTOVAR	VYROBNI CELEK SVARENY	V MONT. JEDN.	CISLO TVT				
VYPRACOVAL	PROKOP	Zetor, a.s. Vyrojovy ustav traktor, a.s.					
PREZKOUSEL							
NORMALIZATOR	SCHVALIL						
TECHNOLOG	DATUM 19.05.2010						
NAZEV	KAB_PANHARDSKA_TYC	ST.V.	N.V.VYDAN PZ		INDEX		
		FORMAT	C.VYKRESU				
		A4 4-50/95-03/00					



KAB_PANHARDSKA_TYC



PRESNOST	ISO2768-c							
TOLEROVANI	PODLE ISO 8015							
PROMITANI	(ISO E)		PZ	IND.	X	ZMENA	DAT.	PODPIS
MATERIAL	S355+U EN 10277-2 (11 523.0)	DRUH ODPADU	HMOTNOST	0.40		BEZ.C	MERITKO	:
POLOTOVAR	SIROKA OCEL 60x10x(130) CSN 42 5524.0		V MONT. JEDN.			CISLO TVT		
VYPRACOVAL	PROKOP		Zetor, a.s. Vyvojovy ustav traktoru, a.s.					
PREZKOUSEL								
NORMALIZATOR	SCHVALIL							
TECHNOLOG	DATUM 13.05.2010							
NAZEV	KAB_PANHT_TAHLO		ST.V.	N.V.VYDAN PZ			INDEX	
			FORMAT	C.VYKRESU				
			A4	4-50/95-03/01				

KAB_PANHT_TAHLO


Ra 2.5 / (✓)





NEKOTOVANA ZKOSENI HRAN 1x45°

PRESNOST	ISO 2768-mK							
TOLEROVANI	PODLE ISO 8015							
PROMITANI	(ISO E)		PZ	IND.	X	ZMENA	DAT.	PODPIS
MATERIAL	S355+U EN 10277-2 (11 523.0)	DRUH ODPADU	HMOTNOST	0.26		BEZ.C	MERITKO	:
POLOTOVAR	TR Ø 55x6-CSN 42 5715.01		V MONT. JEDN.			CISLO TVT		
VYPRACOVAL	PROKOP		Zetor, a.s. Vyvojovy ustav traktoru, a.s.					
PREZKOUSEL								
NORMALIZATOR	SCHVALIL							
TECHNOLOG	DATUM 13.05.2010							
NAZEV	KAB_PANHT_OKO		ST.V.	N.V.VYDAN PZ			INDEX	
			FORMAT	C.VYKRESU				
			A4	4-50/95-03/02				

KAB_PANHT_OKO




PRESNOST		ISO2768-							
TOLEROVANI PODLE ISO 8015									
PROMITANI		 (ISO E)		PZ	IND.	X	ZMENA		DAT. POOPIS
MATERIAL			DRUH ODPADU	HMOTNOST 1.08		BEZ.C ---		MERITKO 1:2	
POLOTOVAR MONTAZNI PODSESTAVA				V MONT. JEDN. ---			CISLO TVT		
VYPRACOVAL PROKOP				Zetor, a.s. Vyvojovy ustav traktoru, a.s.					
PREZKOUSEL									
NORMALIZATOR		SCHVALIL							
TECHNOLOG		DATUM 20.05.2010		ST.V.			N.V.VYDAN PZ		
NAZEV				FORMAT			C.VYKRESU		INDEX
KAB_PANHT				A4			4-50/95-04/00		



PRESNOST	ISO2768-							
TOLEROVANI	PODLE ISO 8015							
PROMITANI	(ISO E)		PZ	IND.	X	ZMENA	DAT.	PODPIS
MATERIAL	DRUH ODPADU	HMOTNOST	0.21	BEZ.C	MERITKO	:		
POLOTOVAR	CONTINENTAL	V MONT. JEDN.			CISLO TVT			
VYPRACOVAL		Zetor, a.s. Vyvojovy ustav traktoru, a.s.						
PREZKOUSEL								
NORMALIZATOR	SCHVALIL							
TECHNOLOG	DATUM 19.05.2010	ST.V.			N.V. VYDAN PZ			
NAZEV	KAB_SILENTBLOK_PANHT		FORMAT	C.VYKRESU		INDEX		
			A4	4-50/95-04/01				

KAB_SILENTBLOK_PANHT



Ra12.5/ (✓)

KONECNY NATER V ODS TINU TELA TRAKTORU
TRYSKAT, FOSFATOVAT, ZAKLADOVAT

PRESNOST	EN ISO 13 920-AE						
	ISO2768-						
TOLEROVANI	PODLE ISO 8015						
PROMITANI	⊕ (ISO E)	PZ	IND.	X	ZMENA	DAT.	PODPIS
MATERIAL	E-B 124	DRUH ODPADU	HMOTNOST	4.61	BEZ.C	MERITKO	1:2
POLOTOVAR	VYROBNI CELEK SVARENY	V MONT. JEDN.			CISLO TVT		
VYPRACOVAL	PROKOP						
PREZKOUSEL							
NORMALIZATOR	SCHVALIL						
TECHNOLOG	DATUM 20.05.2010	ST.V.			N.V.VYDAN PZ		
NAZEV		FORMAT	C.VYKRESU			INDEX	
KAB_KONZOLA_PZ				Zetor, a.s. Vyrojovy ustav traktorů, a.s.			
				A3 3-50/95-05/00			

Císlo pol	Název - označení	Položovar	Hmotnost	Mnoz.
	Vykres - norma	Material		
1	KAB_KONZOLA_LZ	VYROBNÍ CELEK SVARENÝ	4.61	1
	3-50/95-01/00	E-B 124		
2	KAB_KONZOLA_LZ_HORNÍ	VYROBNÍ CELEK SVARENÝ	4.56	1
	4-50/95-02/00	E-B 124		
3	KAB_PANHT	MONTÁŽNÍ PODSESTAVA	1.08	1
	4-50/95-04/00			
4	KAB_CEP_POPRUHU	KR 16 h11 CSN 42 6510.12	0.20	2
	4-50/95-00/02	S355+U EN 10277-2 (11 523.0)		
5	KAB_CEP_TLUMIC	Ø15 CSN 42 5510.12	0.14	2
	4-50/95-00/01	S355+U EN 10277-2 (11 523.0)		
6	MSE30	ZF SACHS	3.45	1
7	POJISTNÝ KROUZEK 16		0.01	4
	CSN 02 2930			
8	T-70	CONTINENTAL	0.18	1
9	KAB_POPRUH_DORAZU	RS-2T 2TS	0.12	1
	4-50/95-00/03			
10	SROUB M12x40		0.06	8
	ISO 4017			
11	PODLOŽKA 12		0.01	8
	DIN 7980			
12	MATICE M12 x1.5		0.03	6
	DIN 934 01			

VYPRACOVAL	PROKOP	Zetor, a.s. Vyvojový ústav traktorů, a.s.		
PREZKOUSEL				
NORMALIZATOR	SCHVALIL			
TECHNOLOG	DATUM 13.05.2010	ST. V.	N. V. VYDAN PZ	
NAZEV		FORMAT	C. VYKRESU	
SEZNAM POLOZEK		A4	3-50/95-00/00	1/2

Císlo pol	Nazev - oznaceni	Polotovar	Hmotnost	Mnoz.
	Vykres - norma	Material		
1	KAB_DESKA_A	SIROKA OCEL 220x10x325	3.28	1
	3-50/95-02/01	S355+U EN 10277-2 (11 523.0)		
2	KAB_UCHYT_HORNI	□ 50x8x(90)-CSN 42 5522.01	0.20	2
	4-50/95-02/02	S355+U EN 10277-2 (11 523.0)		
3	KAB_KONZOLA_VYZTUHA	SIROKA OCEL 105x8x95	0.25	2
	4-50/95-02/03	S355+U EN 10277-2 (11 523.0)		
4	KAB_PLOTNA_DORAZU	□ 60x8x(60)-CSN 42 5522.01	0.20	1
	4-50/95-02/04	S355+U EN 10277-2 (11 523.0)		
5	KAB_UCHYT_PANHT	□ 50x8x(60)-CSN 42 5522.01	0.17	1
	4-50/95-02/05	S355+U EN 10277-2 (11 523.0)		
6	KAB_UCHYT_PANHT_DORAZ	□ 50x8x(82)-CSN 42 5522.01	0.30	1
	4-50/95-02/06	S355+U EN 10277-2 (11 523.0)		
7	KAB_DORAZ_HORNI_UCHYT	□ 40x8x(50)-CSN 42 5522.01	0.16	1
	4-50/95-01/04	S355+U EN 10277-2 (11 523.0)		

VYPRACOVAL PROKOP		Zetor, a.s. Vyvojovy ustav traktoru, a.s.		
PREZKOUSEL				
NORMALIZATOR	SCHVALIL			
TECHNOLOG	DATUM 13.05.2010	ST. V.	N. V. VYDAN PZ	
NAZEV		FORMAT	C. VYKRESU	
SEZNAM POLOZEK		A4	3-50/95-02/00	1/1

[illegible]

Císlo pol	Nazev - oznaceni	Polotovar	Hmotnost	Mnoz.
	Vykres - norma	Material		
1	KAB_DESKA_A_PR	SIROKA OCEL 220x10x325	3.28	1
	3-50/95-02/07	S355+U EN 10277-2 (11 523.0)		
2	KAB_UCHYT_HORNI	□ 50x8x(90)-CSN 42 5522.01	0.20	2
	4-50/95-02/02	S355+U EN 10277-2 (11 523.0)		
3	KAB_KONZOLA_VYZTUHA	SIROKA OCEL 105x8x95	0.25	2
	4-50/95-02/03	S355+U EN 10277-2 (11 523.0)		
4	KAB_PLOTNA_DORAZU	□ 60x8x(60)-CSN 42 5522.01	0.20	1
	4-50/95-02/04	S355+U EN 10277-2 (11 523.0)		
5	KAB_UCHYT_PANHT	□ 50x8x(60)-CSN 42 5522.01	0.17	1
	4-50/95-02/05	S355+U EN 10277-2 (11 523.0)		
6	KAB_UCHYT_PANHT_DORAZ	□ 50x8x(82)-CSN 42 5522.01	0.30	1
	4-50/95-02/06	S355+U EN 10277-2 (11 523.0)		
7	KAB_DORAZ_HORNI_UCHYT	□ 40x8x(50)-CSN 42 5522.01	0.16	1
	4-50/95-01/04	S355+U EN 10277-2 (11 523.0)		

VYPRACOVAL PROKOP		Zetor, a.s. Vyvojovy ustav traktoru, a.s.		
PREZKOUSEL				
NORMALIZATOR	SCHVALIL			
TECHNOLOG	DATUM 13.05.2010	ST. V.	N. V. VYDAN PZ	
NAZEV		FORMAT	C. VYKRESU	
SEZNAM POLOZEK		A4	3-50/95-06/00	1/1