




Okolí lázní je periferní kaše. Různé doby, různá měřítka, různé přístupy. Snažím se pouze respektovat měřítko urbanistické struktury.



Největší hodnotu území spatřuju v parku. Je starý, je příjemný, je to definovaná plocha uprostřed periferie města. Je to ostrov. Stavím lázně v parku.




Lázně a park se prolínají. Hmoty budov vstupují do parku. Park prorůstá mezi budovami. Držící se ruce.



Společná páteř propojuje všechny prsty a ohraničuje park. Střídání plných a prázdných objemů, hmoty a translucence. Průhledy z ulice do parku.





Balneopark: aby park byl i cílovým místem, jsou v něm rozmístěna jednotlivá zastavení s vodou. Brouzdaliště, omývání, masáže chodidel. Posezení pod stromy, kavárna.

















pohled na hlavní bazénovou halu 1:200





pohled na budovu s terapiemi 1:200



řez A bazénová hala 1:200



řez B fitness 1:200



- 01. vstupná hala
- 02. kancelárie
- 03. konferenčná miestnosť
- 04. kuchyňa
- 05. obývací priestor
- 06. detská izba
- 07. spálňa
- 08. kúpeľňa
- 09. WC
- 10. sklad
- 11. garáž
- 12. terasa
- 13. záhrada
- 14. parkovisko
- 15. ulica


podlažný plán podlažia 1:500



rozvrh podlažia 1:200



podlažný plán podlažia 1:200



Bazénová hala **Střecha**

extenzivní zeleň
substrát 120 mm
nopová fólie
separační vrstva
povlaková hydroizolační fólie
tepelná izolace kamenná vata 400 mm
parotěsná fólie
voděodolná překližka 19 mm
lepený nosník 160 × 770 mm
minerální vlna 70 mm
voděodolná překližka bíle lazurovaná

Stěna

izolační dvojsklo
lepený nosník 160 × 390 mm kotvený v
ocelové patce
stínící rolety bílé ve vzduchové mezeře
izolační dvojsklo opakní

Podlaha 1. np

kamenná dlažba 40 mm lepená
hydroizolačním tmelem
hydroizolační stěrka
betonová deska s podlahovým vytápěním
vodou 100 mm
pěnosklo 200 mm
živičné hydroizolační pásy
železobeton 200 mm

Podlaha 1. pp

betonová mazanina 40 mm opatřená
zátěžovým nátěrem
železobetonová deska 200 mm
živičné hydroizolační pásy
podkladní beton 70 mm
zbitné štrkové lože
rostlý terén

Bazén

cemento-epoxidová hydroizolační stěrka
20 mm
vodostavební železobeton 170 mm
pěnosklo 120 mm
živičné hydroizolační pásy
železobeton 200 mm

Budova šaten **Střecha**

extenzivní zeleň
substrát 120 mm
nopová fólie
separační vrstva
povlaková hydroizolační fólie
tepelná izolace kamenná vata 400 mm
parotěsná fólie
železobeton 200 mm
 instalační mezera 150 mm
voděodolná překližka 19 mm

Stěna

silnouvrtvá vápenocementová
probarvovaná omítka 30 mm
kenamické tvárnice 300/500 mm
vápenocementová probarvovaná omítka
15 mm

Podlaha 1. np

kamenná dlažba 40 mm lepená do
cementového lože
betonová deska s podlahovým vytápěním
vodou 100 mm
pěnosklo 200 mm
živičné hydroizolační pásy
železobeton 200 mm