


Příloha 1 – Schéma výběru druhu kontroly



Příloha 2 – Protokol o vstupní přejímce

ISOBAST s.r.o.[illegible]

Vypracoval: Bc. Petr Fouček

Schválil: Ing. Petr Novák

Příloha 3 - Přejímací plány dvojím výběrem pro normální kontrolu. [4]

Kódové písmeno označující výběr		Výběr	Rozsah výběru	Kritérium rozsahu výběru	Přijatelná mez jakosti AQL v procentu neshodných jednotek a neshodných na 100 jednotek (normální kontrola)																							
					0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1 000			
A					Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re				
B	První Druhý	2	2	2	0 2	0 2	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3				
C	První Druhý	3	3	3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3	0 3				
D	První Druhý	5	5	5	0 5	0 5	0 5	0 5	0 5	0 5	0 5	0 5	0 5	0 5	0 5	0 5	0 5	0 5	0 5	0 5	0 5	0 5	0 5	0 5				
E	První Druhý	8	8	8	0 8	0 8	0 8	0 8	0 8	0 8	0 8	0 8	0 8	0 8	0 8	0 8	0 8	0 8	0 8	0 8	0 8	0 8	0 8	0 8				
F	První Druhý	13	13	13	0 13	0 13	0 13	0 13	0 13	0 13	0 13	0 13	0 13	0 13	0 13	0 13	0 13	0 13	0 13	0 13	0 13	0 13	0 13	0 13				
G	První Druhý	20	20	20	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20	0 20				
H	První Druhý	32	32	32	0 32	0 32	0 32	0 32	0 32	0 32	0 32	0 32	0 32	0 32	0 32	0 32	0 32	0 32	0 32	0 32	0 32	0 32	0 32	0 32				
J	První Druhý	50	50	50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50				
K	První Druhý	80	80	80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80	0 80				
L	První Druhý	125	125	125	0 125	0 125	0 125	0 125	0 125	0 125	0 125	0 125	0 125	0 125	0 125	0 125	0 125	0 125	0 125	0 125	0 125	0 125	0 125	0 125				
M	První Druhý	200	200	200	0 200	0 200	0 200	0 200	0 200	0 200	0 200	0 200	0 200	0 200	0 200	0 200	0 200	0 200	0 200	0 200	0 200	0 200	0 200	0 200				
N	První Druhý	315	315	315	0 315	0 315	0 315	0 315	0 315	0 315	0 315	0 315	0 315	0 315	0 315	0 315	0 315	0 315	0 315	0 315	0 315	0 315	0 315	0 315				
P	První Druhý	500	500	500	0 500	0 500	0 500	0 500	0 500	0 500	0 500	0 500	0 500	0 500	0 500	0 500	0 500	0 500	0 500	0 500	0 500	0 500	0 500	0 500				
Q	První Druhý	800	800	800	0 800	0 800	0 800	0 800	0 800	0 800	0 800	0 800	0 800	0 800	0 800	0 800	0 800	0 800	0 800	0 800	0 800	0 800	0 800	0 800				
R	První Druhý	1 250	1 250	1 250	0 1 250	0 1 250	0 1 250	0 1 250	0 1 250	0 1 250	0 1 250	0 1 250	0 1 250	0 1 250	0 1 250	0 1 250	0 1 250	0 1 250	0 1 250	0 1 250	0 1 250	0 1 250	0 1 250	0 1 250				

U = Použije se první přejímací plán pod šipkou. Je-li rozsah výběru roven rozsahu dávky nebo ho převyšuje, provede se 100 % kontrola

U = Použije se první přejímací plán nad šipkou

Ac = Přijímací číslo

Re = Zamítací číslo

* = Použije se odpovídající přejímací plán jedním výběrem (nebo, je-li k dispozici, použije se níže uvedený přejímací plán dvojím výběrem)

Příloha 4 - Přejímací plány dvojím výběrem pro zpřísněnou kontrolu. [4]

Přijímací mez jakosti AQL v procentu neshodných jednotek a neshodných na 100 jednotek (zprísněná kontrola)																																	
Kódové označení rozsahu výběru	Výběr	Rozsah výběru	Kumul. rozsah výběru																														
				0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1 000				
A				Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re				
B	První Druhý	2 2	2																														
C	První Druhý	3 3	3																														
D	První Druhý	5 5	5																														
E	První Druhý	8 8	8																														
F	První Druhý	13 13	13																														
G	První Druhý	20 20	20																														
H	První Druhý	32 32	32																														
J	První Druhý	50 50	50																														
K	První Druhý	80 80	80																														
L	První Druhý	125 125	125																														
M	První Druhý	200 200	200																														
N	První Druhý	315 315	315																														
P	První Druhý	500 500	500																														
Q	První Druhý	800 800	800																														
R	První Druhý	1 250 1 250	1 250																														
S	První Druhý	2 000 2 000	2 000																														

|| = Použije se první přijímací plán pod šipkou. Je-li rozsah výběru roven rozsahu dávky nebo ho převyšuje, provede se 100 % kontrola
 & = Použije se první přijímací plán nad šipkou
 Ac = Přijímací číslo
 Re = Zamítlací číslo
 * = Použije se odpovídající přijímací plán jedním výběrem (nebo, je-li k dispozici, se použije níže uvedený přijímací plán dvojím výběrem)

Příloha 5 - Přejímací plány dvojím výběrem pro zmírněnou kontrolu. [4]

Kódové přeměny názvu výběru	Výběr	Rozsah výběru	Kumul. frekvence názvů výběru
A			
B			
C			
D	Přední Druhý	2 2	2 4
E	Přední Druhý	3 3	3 6
F	Přední Druhý	5 5	5 10
G	Přední Druhý	8 8	8 16
H	Přední Druhý	13 13	13 26
J	Přední Druhý	20 20	20 40
K	Přední Druhý	32 32	32 64
L	Přední Druhý	50 50	50 100
M	Přední Druhý	80 80	80 160
N	Přední Druhý	125 125	125 250
P	Přední Druhý	200 200	200 400
O	Přední Druhý	315 315	315 630
R	Přední Druhý	500 500	500 1 000

8 = Použije se první přejímací plán pod álkou. Je-li rozsah výběru roven rozsahu dávky nebo ho převyšuje, provede se 100 % kontrola

0 = Použití se první přelímací plán nad šipkou

Ac = Prijímaci číslo

Re = Zamítací číslo

• = Použije se odpovídající přejímací plán jedním výběrem (nebo, je-li k dispozici, se použije níže uvedený přejímací plán dvojitým výběrem)