










VÝŠKA PŘÍPOJNÉHO KONCA STAVITELNÉHO OJA: 451,5 - 751,5 mm

Drsnost povrchu		Hrany		Měřítka 1:20	Přesnost ISO 2768-mH
					Promítání 
				Sestava	
Materiál	Položovar		Hmotnost	Chráněno podle ISO 16016	
ÚADI	Druh dokumentu		Název NÁVES		
	VÝKRES SESTAVENÍ				
	Kreslil Matúš Pavlovič		Číslo dokumentu 2-UADI-01/00		
	Schválil				
	Datum vydání 18.06.2020				
		List 1/1			

14	ČAP			kg	3	
	20x65x5 B ISO 2341-St					
13	ČAP LISTOVEJ PRUŽINY		0,7	kg	1	
	4-UADI-01/13	E295				
12	ČAP OJA		1,2	kg	1	
	4-UADI-01/12	E295				
11	PRIAMOČIARY HYDROMOTOR			kg	1	
10	ODSTAVNÁ NOHA OJA	Výkres zvarku	12	kg	1	
	3-UADI-01/11					
9	ŤAŽNÉ OKO K80		19	kg	1	
	SCHARMULLER					
8	VZDUCHOVÝ ZÁSOBNÍK			kg		
7	PLUNŽROVÝ PIEST		73	kg	1	
	PENTA Hydro Service SL04/6					
6	KOLESO			kg	4	
	MITAS 600/50 R22.5					
5	NÁPRAVA			kg	2	
	BPW GS 11008					
4	ODPRUŽENIE			kg	1	
	ADR KE2131B7N1237					
3	LISTOVÁ PRUŽINA		104	kg	1	
	ADR R120P224					
2	OJE	Výkres zvarku		kg	1	
	3-UADI-01/10					
1	RÁM NÁVESU	Výkres zvarku		kg	1	
	1-UADI-01/01					
Číslo polož	Názov - označenie	Polotovár	Hmot	J	Množ	
	Výkres - norma	Materiál				
Drsnosť povrchu		Hrany	Měřitko	Přesnost ISO 2768-mH		
				Promítání		
				Sestava		
Materiál		Polotovár	Hmotnosť		Chráněno podle ISO 16016	
ÚADI	Druh dokumentu	KUSOVNÍK	NÁVES			
	Kreslil	Matůš Pavlovič				
	Schválil					
	Datum vydání	24.06.2020				
		Číslo dokumentu				
		04-UADI-01				
		1/2				


17	KRYCÍ PLECH PRUŽINY	P5 550x300	5	kg	1
	4-UADI-01/14	E295			
16	ZÁVLAČKA			kg	3
	5x30 ISO 1234-St				
15	PODLOŽKA			kg	3
	20 ISO 7089-200 HV				
Číslo polož	Názov - označenie	Polotovár	Hmot	J	Množ
	Výkres - norma	Materiál			
Drsnost povrchu		Hrany	Měřítka	Přesnost ISO 2768-mH	
				Promítání 	
				Sestava	
Materiál	Polotovár	Hmotnost	Chráněno podle ISO 16016		
ÚADI	Druh dokumentu	Název			
	Kreslil Matúš Pavlovič	NÁVES			
	Schválil				
	Datum vydání 15.06.2020	Číslo dokumentu			
		4-UADI-01			
		2/2			





OTRYSKANÉ
ŽIHANÉ K ZNÍŽENIU VNÚTORNÉHO PNUTIA
CELKOVÁ DĹŽKA ZVARU a8 ∇ 6690, a6 ∇ 12590, a8 $\parallel$ 600, a8 ∇ 9830, a3 ∇ 680
ŽIAROVO ZINKOVANÉ
EN ISO 13920 - CG


15	Doska odpruženia	150x10x2650 ČSN EN 10058	2
		S355J0	
14	Doska zadného križa	100x10x688 ČSN EN 10058	4
		S355J0	
13	Záves oja	4-IIADI-01/08	1
		S355J0	
12	Záves listovej pružiny	120x15x530 ČSN EN 10085	2
		4-IIADI-01/03	
		S355J0	
11	Doska pružiny oja	4-IIADI-01/15	1
		S355J0	
10	Predná doska	P10 1110x320	1
		4-IIADI-01/05	
		S355J0	
9	Hlavný pozdĺžny nosník	TR OBD 250x150x8 - 5935	2
		S355J0	
8	Nosník vzduchovej nádrže	TR OBD 50x35x3 - 780	2
		S355J0	
7	Doska gule	150x10x250 ČSN EN 10058	4
		4-IIADI-01/06	
		S355J0	
6	Doska predného nosníka	4-IIADI-01/07	2
		S355J0	
5	Predný nosník	TR OBN 250x150x8 - 370	2
		S355J0	
4	Priečny nosník	TR OBN 180x90x6 - 780	6
		S355J0	
3	Profil zadného nosníka	4-IIADI-01/09	2
		S355J0	
2	Gufa K100	Ø110-140 ČSN EN 10060	4
		4-IIADI-01/02	
		S355J0	
1	Zadný nosník	TR OBN 250x150x8 - 1820	1
		S355J0	
Číslo polož	Názov - označenie	Polotovár	Množstvo
polož	Výkres	Materiál	
Drsnosť povrchu		Hrany	Měřítko 1 : 20
			Přesnost ISO 2768-mH
			Promítání Sestava
Materiál	Polotovár	Hmotnosť 1018,09 kg	Chráněno podle ISO 16016
	Druh dokumentu VÝKRES SVARKU	Název	RÁM NÁVESU
	Kreslil Matúš Pavlovič	Číslo dokumentu	1-UADI-01/01
	Schválil		
Datum vydání 24.06.2020			ÚADI




ÚADI
List 1/1






Drsnost povrchu 3,2		Hrany -0,3 (+0,3)		Měřítka 1 : 2	Přesnost ISO 2768-mH
					Promítání 
					Sestava
Materiál S355J0	Polotovár Ø 110-140 ČSN EN 10060			Hmotnosť 5,67 kg	Chráněno podle ISO 16016
ÚADI	Druh dokumentu VÝKRES SOUČÁSTI			Název GUĽA K100	
	Kreslil Matúš Pavlovič				
	Schválil			Číslo dokumentu 4-UADI-01/02	
	Datum vydání 24.06.2020				

List 1/1



Drsnost povrchu 		Hrany  		Měřítka 1 : 4	Přesnost ISO 2768-mH
					Promítání 
					Sestava
Materiál S355J0	Polotovár 120x15x530 ČSN EN 10085			Hmotnost 5,85 kg	Chráněno podle ISO 16016
ÚADI	Druh dokumentu			Název	
	Kreslil Matúš Pavlovič			ZÁVES LISTOVEJ PRUŽINY	
	Schválil			Číslo dokumentu	
	Datum vydání 12.06.2020			4-UADI-01/03	
List 1/1					



Drsnost povrchu 		Hrany 		Měřítka 1 : 2	Přesnost ISO 2768-mH
					Promítání 
					Sestava
Materiál S355J0	Polotovár 70x10-100 ČSN EN 10058	Hmotnost 0,28 kg	Chráněno podle ISO 16016		
ÚADI	Druh dokumentu VÝKRES SOUČÁSTI	Název ZÁVES NOHY OJA			
	Kreslil Matúš Pavlovič				
	Schválil	Číslo dokumentu 4-UADI-01/04			
	Datum vydání 24.06.2020				
List 1/1					