

7. 11. 2013

Mat. pro posudek J. M. Lazouky  
uvést. (počet grohů (talířů 20) vše  
Mediana se se sledování  
vlastnosti ovduš je koncem práce  
mých obrátí a měsíčních  
norní. Je sledování jejich  
a žir na jiné organizmy. OPT. ČSAV  
jir mělo let práce na  
projektů výšou komerční  
lehký závaží a niti na  
pracovník in by jsou (podle  
1/0 jako měřící se dices,  
koním učební metod, které  
pokřijí data se své důstojí.  
auta skvěle a vyřítí se  
popros učební měřící metod.  
1/0 musí práci vzhled měřící

aspiracím k homologizaci,  
kterou lze mít pomocí této rovnice  
množství složek v směsi ve  
poměru polylaktydu a ostatní  
polymerizace schopnosti.

graficky si můžeme tento popisující  
ať pro tuto metodu a způsob  
měření. Poměrnost nám je ať lze též  
množství složek v  $\alpha$  AK. Lze se  
lišit pomocí gradientu a l. pole.  
experimentální výsledky této části  
na má je ať v dalších možnostech  
monomerů a polymerů kyseliny  
v měřičích měření

U hlediska vlastních ~~konst~~  
autonomní experimente je ať v r.  
sloupců rovnice který pro možnost  
ať dalších gradientech a l. pole

lekké'sou ty, htaed json roluem'  
pospesue. (Ubenuei n jekymil  
nuarombe'teo hovu, htaed uou to  
se pugui spolupacem' h' p'rocedl.  
n jesyuel eldrom to'ho vose.  
(ostuon, se-aupho šesens h' jesyuel  
a - OPT - n VUT.)

Velmi důležitá a důležitá studování  
p' loz' k'aminuál procedu n postoru  
~~o' h' h'~~ osmá em'lo k'neleu'š'p'ce.

ny'lemi  
B'umel

"A"

bdy 95