


13/ A – VOŽENÍLEK, Jiří. *Analýza továrních etážových budov. Zlín: 1942*

1906
první tovární budova
cihelná s dřevěnými sloupky
a stropy.




①
②




1906 první tovární budova cihelná s dřevěnými sloupky a stropy.
/MZA v Brně, pracoviště Zlín, Fond H 1134, Bata XV – 540 c/

1924
cihelná budova s prvními
železobetonovými pilíři




①
②




1924 cihelná budova s prvními železobetonovými pilíři
/MZA v Brně, pracoviště Zlín, Fond H 1134, Bata XV – 540 b/

1924
první budova o ploše 20.80 m
odpovídající potřebám výroby
cihelné obvodové zdivo se dvěma
řadami železobetonových pilířů




- ① šatna a umývárna
- ② záchody
- ③ výtah




1924 první budova o ploše 20x80m odpovídající potřebám výroby
cihelné obvodové zdivo se dvěma řadami železobetonových pilířů
/MZA v Brně, pracoviště Zlín, Fond H 1134, Bata XV – 540 d/

1928
první důsledné čtvercové schéma
6¹⁵/6¹⁵ a zároveň první
kulaté pilíře do standard. ocel. šalování
přístavek ještě vyzděný




- ①
- ②
- ③



1928 první důsledné čtvercové schéma 6¹⁵/6¹⁵ a zároveň
první kulaté pilíře do standard. ocel. šalování
přístavek ještě vyzděný
/MZA v Brně, pracoviště Zlín, Fond H 1134, Bata XV – 541 d/

1930 - 1940
standard s vysunutým
schodištěm.




①
②
③

0 5 10 15 20


1930-1940 standard s vysunutým schodištěm.
/MZA v Brně, pracoviště Zlín, Fond H 1134, Bata XV – 541 b/

CENTRÁLNÍ SKLAD OBUVI BUD. 32 - 33



CENTRÁLNÍ SKLAD OBUVI BUD. 32 - 33
/MZA v Brně, pracoviště Zlín, Fond H 1134, Bata XV – 542 a/

1939 - ZRUČ
 šatny a záchody v čele budovy
 schodišťový přístavek odsazený




①
 ②
 ③

0 5 10 15 20

1939 - ZRUČ šatny a záchody v čele budovy
 schodišťový přístavek odsazený
 /MZA v Brně, pracoviště Zlín, Fond H 1134, Bata XV - 542 c/

1940 - ZRUČ
 šatny, umyvárny a WC
 řešeny rozdělením etáže
 na dvě podlaží




①
 ②
 ③


0 5 10 15 20

1940 - ZRUČ šatny, umyvárny a WC
 řešeny rozdělením etáže na dvě podlaží
 /MZA v Brně, pracoviště Zlín, Fond H 1134, Bata XV - 542 b/


B – VOŽENÍLEK, Jiří. *Nový standard 5 etážové budovy*. Zlín: 1943




VOŽENÍLEK, Jiří. *Nový standard – normál. etáž*. Zlín: 1943
/MZA v Brně, pracoviště Zlín, FondH 1134, Bata XV – 539 a/



VOŽENÍLEK, Jiří. *Nový standard – pohled, pracovní etáž, centrální šatny v suterénu*. Zlín: 1943
/MZA v Brně, pracoviště Zlín, FondH 1134, Bata XV – 539 b/



VOŽENÍLEK, Jiří. *Nový standard – klimatizační*. Zlín: 1943
/MZA v Brně, pracoviště Zlín, FondH 1134, Bata XV – 539 c/



VOŽENÍLEK, Jiří. *NOVÝ STANDARD 5TI ETÁŽ. BUDOVY*. Zlín: 27. 1. 1943 /Schválil: Ing. Karfík/
/MZA v Brně, pracoviště Zlín, FondH 1134, Bata XV – 1226 b/